


# 看板設置標準図

S=1/15




※本標準図により難しい場合は、河川流域管理課（協議指導担当）と協議のこと。

## 雨水貯留施設における看板作成例（地下型式）

# 雨水貯留施設

この下の施設は、大雨のとき、雨水を一時貯留して下流へ少しずつ流し、河川の氾濫を防ぐ大切な役目をします。



施設概要	
貯留量	m <sup>3</sup>
水深	m
池底面積	m <sup>2</sup>

管理者  
TEL (許可申請者名)

連絡先 (実質管理者=管理実施  
TEL 計画書の現場管理人)


### 看板の作成にあたっての注意事項

- ①看板の大きさは、縦900mm×横1200mmを標準とします。ただし、周辺状況等によっては、担当者との相談の上、縦450mm×横600mmまで縮小することができるものとします。
- ②看板は、上記を参考の上、アルミ板にインクジェット印刷を標準としますが、担当者との相談の上、風雨等に対し強度・耐久性のある材質に替えることができるものとします。
- ③雨水調整池の名称は、担当者との相談の上決定して下さい。
- ④看板は、公道から見える場所に設置して下さい。なお、詳細については担当者との相談の上決定して下さい。
- ⑤施設概要欄には、完了検査時に確定した数値を記入して下さい。

## 雨水貯留施設における看板作成例（駐車場地下型式）

# 雨水貯留施設

この駐車場の下の施設は、大雨のとき、雨水を一時貯留して下流へ少しずつ流し、河川の氾濫を防ぐ大切な役目をします。



施設概要	
貯留量	m <sup>3</sup>
水深	m
池底面積	m <sup>2</sup>

管理者  
TEL (許可申請者名)

連絡先 (実質管理者=管理実施  
計画書の現場管理人)  
TEL

### 看板の作成にあたっての注意事項

- ①看板の大きさは、縦900mm×横1200mmを標準とします。ただし、周辺状況等によっては、担当者と相談のうえ、縦450mm×横600mmまで縮小することができるものとします。
- ②看板は、上記を参考のうえ、アルミ板にインクジェット印刷を標準としますが、担当者と相談のうえ、風雨等に対し強度・耐久性のある材質に替えることができるものとします。
- ③雨水調整池の名称は、担当者と相談のうえ決定して下さい。
- ④看板は、公道から見える場所に設置して下さい。なお、詳細については担当者と相談のうえ決定して下さい。
- ⑤施設概要欄には、完了検査時に確定した数値を記入して下さい。