建設工事を行う皆さまへ


~建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について~

★下請負人が建設廃棄物を運ぶ場合は、収集運搬業の許可が必要です!

平成 23 年4月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法という。) 改正により、建設廃棄物の処理責任(排出事業者責任)は、元請業者(※1)に一元化されました。(法第 21 条の3)

よって、元請業者以外の者が、建設廃棄物を処理する場合(収集運搬、処分)は、産業廃棄物処理(収集運搬業、処分業)の許可が必要となります。(※2 ※3)

- ※1 元請業者とは、建設工事の発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいいます。
- ※2 法第 21 条の3第 3 項の場合を除く。
- ※3 産業廃棄物の収集運搬又は処分を、収集運搬業者、処分業者その他環境省令で定める者以外の者が受託した場合、5年以下の懲役若しくは 1000 万円以下の罰金、またはこれの併科の罰則が適用されます。



★下請負人も廃棄物の保管基準を守らなければなりません!

下請負人が現場内で行う廃棄物の保管については、下請負人もまた排出事業者とみなして、産業廃棄物保管基準、改善命令の規定が適用さるため、下請負人であってもこれら基準を遵守する必要があります。(法第21条の3第2項)

★現場以外の場所での廃棄物の保管には、保管できる上限があります!

元請業者(排出事業者)が、建設廃棄物を現場以外の場所で保管する場合は、保管基準を 遵守するとともに、保管量の上限として、当該保管場所からの平均搬出量の7日分を超えな いように保管しなければなりません。(法施行令第6条第1項第1号末)



詳しくは、横浜市のHPから

「建設工事から生ずる廃棄物の処理の手引き」をご覧ください。

参考: https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/sangyo/haishutsu/01haisyutu.html

廃棄物は、排出事業者の責任により、法令に基づき適正に処理しなければなりません。

日頃、きちんと責任を持って廃棄物の管理、処理、確認を行っていますか?

<掲示板例>

60cm以上

産業廃棄物の保管について

- □ 保管場所の周囲に囲いを設けること。
- □ 保管場所に右図のような掲示板を設置すること。
- □ 廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しない よう措置を講ずること。
- □ 最大保管高さ(※1)、保管上限(※2)を守ること。
 - ※1 屋外で容器を用いずに保管する場合
 - ※2 積替えのための保管の場合

産業廃棄物処理の委託契約について

- □ 収集運搬業者と処分業者それぞれと書面による委託 契約を締結し、委託契約書を5年間保管すること。
- □ 委託契約書に法定記載事項を全て記入すること。
- □ 委託契約書に契約業者の許可証の写しを添付すること。

産業廃棄物保管場所	
保管する廃棄物の種類	がれき類 廃プラスチック類 ガラス・コンクリート・陶磁器くず 金属くず
管理者の氏名 又は名称及び 連絡先	〇×工業㈱ 管理課 〇〇太郎 TEL:045-〇〇〇-〇〇〇〇
最大保管高さ	Om
保管上限	OOm³

マニフェスト(産業廃棄物管理票)について

- ロ マニフェストの記載内容を確認してから交付すること。
- □ 委託契約書どおりに処理されたことを戻ってきたマニフェストの写しで確認すること。
- ロ マニフェストの写しを5年間保管すること。

産業廃棄物に関する届出について

- ◆ 現場以外の場所(面積が300 ㎡以上)で廃棄物を保管する場合には、産業廃棄物事業場外保管届出書が必要です。
 ※産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者の事業の用に供される施設及び産業廃棄物処理施設での保管、PCB 特措法第8条の規定による届出に係るPCB 廃棄物の保管を除きます。
- ◆ 廃石綿等などの特別管理産業廃棄物を排出する場合、 又は石綿含有産業廃棄物の施工範囲における使用面積が 1,000 ㎡以上ある工作物の解体工事等を行う場合に、 工事着手7日前までに産業廃棄物排出事業所届出書(44号様式)の届出が、また、当該廃棄物の処分を確認した日から30日以内に産業廃棄物排出状況報告書(46号様式)の届出が必要です。

その他、詳しくは本市ホームページ又は下記担当までお問い合わせください。

横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課 管理係 TEL:045-671-4090 FAX:045-663-0125

HP: https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-

recycle/sangyo/haishutsu/01haisyutu.html



令和6年4月 改定

60cm以上