

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
HCoV-229E or NL63/ Para-3/RS-B	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎・胃腸炎
inf.BVictoria	10歳代	女	B型インフルエンザ
Noro-G2	6歳以上10歳未満	女	急性脳症疑い
Adeno/Para-3/RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSV感染症
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザウイルス感染症
Para-3/RS-A	6カ月以下	女	RSウイルス感染症
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	(不明)	男	インフルエンザA
Rhino	10歳代	男	急性上気道炎
RS-B	20歳代	女	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	70歳代	女	インフルエンザA
Rhino	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Para-3/RS-B	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
hMPV	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno-4	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザ疑い
Rhino	10歳代	男	インフルエンザ疑い
inf.AH1N1pdm	40歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザ脳症
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
Mumps	6歳以上10歳未満	女	耳下腺炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年1月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザ
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA・肺炎
inf.AH1N1pdm	(不明)	女	弛緩性麻痺
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	劇症型心筋炎・完全房室ブロック
inf.AH1N1pdm	60歳代	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	(不明)	女	インフルエンザ

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA・鑄型肺炎
inf.AH1N1pdm	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	6カ月以下	男	インフルエンザ
Adeno-2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	7カ月以上1歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
HCoV-OC43	6カ月以下	男	急性上気道炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎・胃腸炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	(不明)	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	20歳代	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	(不明)	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	30歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	50歳代	女	未記入(肺炎)
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA・中耳炎
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
Mumps	6歳以上10歳未満	女	オタフクカゼ疑い
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
Adeno	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎・インフルエンザ疑い
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	(不明)	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	20歳代	男	インフルエンザB
inf.BVictoria	(不明)	男	インフルエンザB

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年2月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Noro-G2	1歳以上6歳未満	女	感染性腸炎(白色便)
inf.AH1pdm	40歳代	男	無菌性髄膜炎
inf.AH1pdm	1歳以上6歳未満	女	ギランバレー症候群疑い
inf.AH1N1pdm	(不明)	男	重症ウイルス性肺炎の疑い
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
HCoV-NL63/Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	ウイルス性発疹症
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
Adeno/ Adeno-1	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭炎
inf.AH1N1pdm	20歳代	女	インフルエンザA

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザ
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性鼻咽頭炎
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
inf.BVictoria	10歳代	女	インフルエンザB
hMPV	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザ
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
inf.BVictoria	20歳代	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	40歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Rubella virus	40歳代	男	咽頭炎+皮疹+結膜炎
HCoV-229E/HCoV-NL63	6カ月以下	男	未記入
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザAによる肺炎
Rhino/HHV-6	7カ月以上1歳未満	男	脳症疑い
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザB
Para-1/hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭炎
Rhino	6歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
inf.B(山形)	50歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	女	インフルエンザA
inf.B山形	20歳代	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	(不明)	女	インフルエンザ疑い
inf.B(山形)	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	10歳代	男	インフルエンザA
inf.BVictoria	7カ月以上1歳未満	男	RSV
hMPV	1歳以上6歳未満	男	hMPV細気管支炎
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年3月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(山形)	10歳代	女	急性気管支炎
Para-1	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
inf.AH1N1pdm	30歳代	男	インフルエンザA
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	30歳代	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.BVictoria	50歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	(不明)	男	インフルエンザA

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年4月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Noro-G2	6歳以上10歳未満	男	感染性胃腸炎
inf.B(山形)	(不明)	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	80歳代	男	インフルエンザB
RS-A	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
Para-2	7カ月以上1歳未満	男	咽頭炎
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
Rhino	6歳以上10歳未満	男	急性鼻咽頭炎
Rhino/HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
RotaA	6歳以上10歳未満	男	急性腸炎
inf.B(山形)	70歳代	女	インフルエンザ疑い
inf.B(山形)	80歳代	男	インフルエンザ脳症
inf.B(山形)	10歳代	男	インフルエンザB
hMPV	1歳以上6歳未満	男	hMPV気管支炎
hMPV	6カ月以下	男	hMPV細気管支炎
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
HCoV-NL63	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH1N1pdm	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.BVictoria	40歳代	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
RS-A	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
Rhino	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
hMPV	6カ月以下	男	気管支炎
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
Rhino	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
RS-B	6カ月以下	男	急性鼻咽頭炎(RSウイルス感染症)
inf.BVictoria	20歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	40歳代	男	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
Mumps	6歳以上10歳未満	男	オタフクカゼ
Mumps	1歳以上6歳未満	女	耳下腺炎
Adeno-2	7カ月以上1歳未満	女	プール熱
Mumps	1歳以上6歳未満	男	オタフクカゼ
inf.B(山形)	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザB
hMPV	50歳代	男	インフルエンザ疑い

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年5月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-1	1歳以上6歳未満	男	副鼻腔炎・結膜炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
inf.AH1N1pdm	10歳代	女	インフルエンザA
Rhino	40歳代	女	急性鼻咽頭炎
HCoV-OC43	40歳代	女	急性気管支炎
inf.B(山形)	10歳代	女	インフルエンザB
Mumps	6歳以上10歳未満	女	ムンプス髄膜炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
hMPV	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	胃腸炎
Noro-G2	7カ月以上1歳未満	女	急性腸炎
RotaA	7カ月以上1歳未満	女	急性腸炎
Adeno-4	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
inf.AH1N1pdm	40歳代	女	インフルエンザA
Rhino	50歳代	女	インフルエンザ疑い
Adeno-2/Rhino	7カ月以上1歳未満	男	咽頭気管支炎
HBoV	1歳以上6歳未満	女	ウイルス性気管支炎
Rhino	(不明)	男	急性咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Rhino	10歳代	女	気管支炎
Adeno-2	20歳代	女	未記入
Rhino	7カ月以上1歳未満	女	急性脳炎
HSV-1	10歳代	女	急性弛緩性脊髄炎の疑い
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭扁桃炎
Saffold virus	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
inf.AH1pdm/ Adeno-41	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
Rhino	10歳代	女	気道感染
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
CoxB-5	1歳以上6歳未満	男	急性脳炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症疑い
Adeno/HBoV	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
CoxA-2	7カ月以上1歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-5/RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭扁桃炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年6月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Rhino/CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ + 扁桃腺炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭扁桃炎
Adeno/Rhino	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	嘔吐・発熱
Adeno/Rhino	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス感染症
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
HBoV	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭扁桃炎
hMPV	(不明)	女	急性上気道炎
inf.B(山形)	50歳代	男	インフルエンザB
CoxB-5	1歳以上6歳未満	女	急性脳炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Mumps	1歳以上6歳未満	女	オタフクカゼ
Rhino	1歳以上6歳未満	女	クループ
Para-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Echo-9	7カ月以上1歳未満	男	急性咽頭炎
Mumps	1歳以上6歳未満	男	オタフクカゼ
HPeV-3	6カ月以下	男	パレコウイルス感染症疑い
Para-3	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	アデノウイルス咽頭扁桃炎
CoxA-4/HBoV	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ・気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
Para-3	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno-2	7カ月以上1歳未満	男	アデノウイルス感染症
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎(ヘルパンギーナ)
Para-1	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Rhino	10歳代	女	急性咽頭炎
Echo-5	10歳代	男	ウイルス性髄膜炎
hMPV	6カ月以下	男	ヒトメタニューモウイルス細気管支炎
Mumps	6歳以上10歳未満	女	オタフクカゼ疑い
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	プール熱
Adeno-2	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Rhino	7カ月以上1歳未満	女	細気管支炎
Echo-9	1歳以上6歳未満	男	発熱・発疹
Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-5	6歳以上10歳未満	女	急性咽頭炎
Para-3	6歳以上10歳未満	男	急性咽頭炎
Rhino	10歳代	男	急性上気道炎
Adeno/Adeno-4	50歳代	男	ウイルス性肺炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Para-3	7カ月以上1歳未満	男	咽頭気管支炎
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
Adeno-3	6カ月以下	男	急性上気道炎
Rhino/Echo-9	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-2	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
Adeno-1	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス感染症
Para-3	6歳以上10歳未満	女	咽頭炎
HHV-6	7カ月以上1歳未満	女	急性咽頭炎・突発性発疹症疑い
HPeV-1	7カ月以上1歳未満	男	急性腸炎
CoxA-5	7カ月以上1歳未満	男	急性腸炎
Rhino	10歳代	男	インフルエンザ疑い
Mumps	1歳以上6歳未満	男	髄膜炎
HPeV-3	6カ月以下	女	ウイルス感染
CoxB-5	20歳代	女	胸膜炎・心膜炎疑い
CoxA-5	1歳以上6歳未満	女	急性壊死性脳症
HPeV-3	6カ月以下	女	未記入
Rhino	10歳代	男	川崎病疑い
Rhino	10歳代	男	急性上気道炎
CoxB-5	6歳以上10歳未満	男	咽頭気管支炎
Para-1	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
Mumps	6歳以上10歳未満	女	オタフクカゼ
Mumps	6歳以上10歳未満	男	ムンプス
Mumps	10歳代	男	ムンプス
Adeno	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ疑い
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ疑い
Echo-9	6カ月以下	男	発熱・発疹
Adeno/ Adeno-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭気管支炎・急性結膜炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxA-10	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Echo-9	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Adeno	1歳以上6歳未満	男	急性脳症
HPeV-3	(不明)	女	発熱
CoxB-5	6カ月以下	男	ウイルス性髄膜炎
CoxB-3	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
Para-1	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
HHV-6	7カ月以上1歳未満	男	手足口病
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
Para-1	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	女	急性上気道炎
Para-3/ CoxA-6	7カ月以上1歳未満	男	急性咽頭扁桃炎
hMPV/ CoxA-6	20歳代	男	急性咽喉頭炎
hMPV	50歳代	男	急性上気道炎
CoxB-3	10歳代	男	急性扁桃炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	ウイルス性気管支炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎・急性結膜炎

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年7月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
hMPV	50歳代	女	急性気管支肺炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年8月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
CoxB-5	30歳代	女	ウイルス性髄膜炎
Adeno/Adeno-2/Rhino	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
Adeno-3	6歳以上10歳未満	女	咽頭気管支炎
CoxA-6	6歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-5	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	ヘルパンギーナ
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxB-3	6カ月以下	男	ウイルス性髄膜炎
CoxB-5	6カ月以下	女	ウイルス性髄膜炎
HPeV-3	6カ月以下	男	意識障害・敗血症疑い
HPeV-3	6カ月以下	女	パレコウイルス感染症疑い
HPeV-3	6カ月以下	女	パレコウイルス感染症疑い
Adeno-3	1歳以上6歳未満	男	アデノウイルス咽頭扁桃炎
CoxB-5	1歳以上6歳未満	女	扁桃腺炎
CoxB-5	10歳代	男	ヘルパンギーナ
Para-4	6カ月以下	男	急性気管支炎
Para-3	6カ月以下	男	気管支炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
CoxA-4	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
CoxA-4	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
HCoV-OC43/ Adeno-8 or 54	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxB-5	6カ月以下	男	無菌性髄膜炎
Mumps	6カ月以下	男	生後3ヶ月未満の発熱
hMPV	7カ月以上1歳未満	女	急性上気道炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	急性喉頭炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
Mumps	6歳以上10歳未満	女	右耳下腺腫脹
Para-1	7カ月以上1歳未満	男	気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSV細気管支炎
Mumps	10歳代	男	ムンプス
Para-1/CoxA-10	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
Echo-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH3	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	男	インフルエンザA
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSV気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	急性脳炎
Para-1	1歳以上6歳未満	女	急性脳炎
Para-3/RS-B	7カ月以上1歳未満	女	RSV気管支炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年9月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭扁桃炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	RSV気管支炎
RS-A	6カ月以下	女	気管支炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	男	ヘルパンギーナ
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病疑い
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病疑い
Para-1/CoxA-2	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	RSウイルス感染症
CoxB-5	6歳以上10歳未満	男	急性腸炎
HPeV-3	6カ月以下	男	無菌性髄膜炎の疑い
RS-B	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
RS-A	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
Rhino	10歳代	女	急性咽頭炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	ウイルス性発疹症 多形滲出性紅斑
HSV/ HSV-1	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
CoxB-3	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
Para-3	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
HPeV-3	6カ月以下	男	ヒトパレコウイルス感染症
Echo-9	6カ月以下	女	ウイルス性髄膜炎
inf.BVVictoria	(不明)	女	インフルエンザB
CoxA-6	1歳以上6歳未満	男	手足口病
RS-A	1歳以上6歳未満	女	RSウイルス感染症
HPeV-1	6カ月以下	男	気管支炎
Para-1/Para-4	1歳以上6歳未満	女	気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
RS-B	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Para-3	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
hMPV	40歳代	女	急性上気道炎
CoxB-5	(不明)	女	ウイルス性髄膜炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	RSV気管支炎
CoxA-6	6歳以上10歳未満	男	手足口病
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
RS-B	6カ月以下	男	急性気管支炎
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
Para-2	30歳代	男	急性咽頭炎

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年10月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSV気管支炎
RS-B	10歳代	男	滲出性扁桃炎
Rhino	1歳以上6歳未満	男	急性気管支炎
CoxB-3	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Rhino	10歳代	女	インフルエンザA疑い
RS-B	(不明)	女	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	アレルギー性紫斑病の疑い
RS-B	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
RS-B	1歳以上6歳未満	男	RSウイルス感染症
hMPV	1歳以上6歳未満	男	hMPV気管支炎
Para-2	6歳以上10歳未満	男	急性咽喉頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-5	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎・ヘルパンギーナの疑い
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病疑い
Rhino	1歳以上6歳未満	男	伝染性紅斑疑い
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA(+)
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	急性脳炎
CoxA-8	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Rhino	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザ
RS-B	1歳以上6歳未満	男	急性気管支
RS-B	6カ月以下	男	RSウイルス感染症
Para-1	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
inf.AH3	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
HPeV-1	7カ月以上1歳未満	女	急性腸炎
HSV-1	20歳代	女	急性扁桃炎
CoxB-5	30歳代	男	急性扁桃炎
CoxA-10	20歳代	女	急性咽頭炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
Para-2	1歳以上6歳未満	男	急性咽頭炎
inf.AH3N2	30歳代	男	インフルエンザA

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年11月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
HPeV-3	6カ月以下	女	低月齢発熱
Rhino	1歳以上6歳未満	男	咽頭気管支炎
hMPV	6カ月以下	男	細気管支炎
Rhino	10歳代	男	急性咽頭炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
CoxA-10	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
inf.AH3N2	50歳代	女	急性気管支炎
CoxA-6	1歳以上6歳未満	女	手足口病
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
Para-2	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
hMPV	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
Para-1	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
Noro-G2	6歳以上10歳未満	男	ウイルス性胃腸炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	女	急性腸炎
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA
RS-B	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
CoxA-4	1歳以上6歳未満	女	咽頭気管支炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3	10歳代	男	インフルエンザA
Para-1	1歳以上6歳未満	女	急性咽頭炎
Noro-G2	1歳以上6歳未満	女	ウイルス性胃腸炎
hMPV	30歳代	女	ウイルス性脳炎疑い
RS-A	7カ月以上1歳未満	女	RSV感染症
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
Para-4	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
RS-A	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
RS-B/hMPV	1歳以上6歳未満	男	喘息性気管支炎
CoxB-3	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
Noro-G2	6歳以上10歳未満	女	急性腸炎
inf.AH3/ Noro-G2	1歳以上6歳未満	男	急性腸炎
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	60歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3	40歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
HCoV-OC43	10歳代	男	インフルエンザ疑い
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	女	喘息性気管支炎
Para-2	10歳代	女	上気道炎
Para-2	10歳代	女	ウイルス感染症
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザ
Echo-6	6カ月以下	男	無菌性髄膜炎
Adeno-2	1歳以上6歳未満	女	アデノウイルス咽頭扁桃炎
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザB
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.BVictoria	10歳代	男	インフルエンザB
RS-A	1歳以上6歳未満	女	咽頭炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザA
Rhino	6歳以上10歳未満	男	咽頭炎
Adeno-4	6歳以上10歳未満	男	急性上気道炎
HCoV-229E or NL63	6歳以上10歳未満	女	急性上気道炎
HSV-1	(不明)	女	ウイルス感染症
inf.AH3N2	10歳代	男	ウイルス性肺炎
HCoV-229E or NL63	1歳以上6歳未満	女	感染性胃腸炎
RS-B	7カ月以上1歳未満	男	急性上気道炎
HCoV-229E or NL63/HBoV	1歳以上6歳未満	男	急性上気道炎
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザB
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	30歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
HCoV-OC43	1歳以上6歳未満	男	咽頭炎
inf.AH3N2	6歳以上10歳未満	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
hMPV	10歳代	女	急性気管支炎
HCoV-OC43	7カ月以上1歳未満	女	急性上気道炎
inf.AH3N2	10歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	女	インフルエンザA
inf.AH3N2	60歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	(不明)	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	50歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	40歳代	女	インフルエンザA
inf.BVictoria	1歳以上6歳未満	女	インフルエンザ
inf.AH3N2	10歳代	男	インフルエンザA
inf.AH3N2	20歳代	男	インフルエンザA

病原体定点からのウイルス検出結果(2016年12月発症分)

検出結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3N2	50歳代	女	インフルエンザA

[検出結果の略語は、巻末参照](#)

ウイルス解析結果 略語一覧

Adeno	アデノウイルス	HPeV	ヒトパレコウイルス
B19	ヒトパルボウイルスB19	HSV	単純ヘルペスウイルス
CoxA	コクサッキーAウイルス	inf.A	A型インフルエンザウイルス
CoxB	コクサッキーBウイルス	inf.B	B型インフルエンザウイルス
Echo	エコーウイルス	Noro	ノロウイルス
Entero	エンテロウイルス	Para	パラインフルエンザウイルス
HBoV	ヒトボカウイルス	Rhino	ライノウイルス
HCoV	コロナウイルス	Rota	ロタウイルス
HHV-6	ヒトヘルペスウイルス6	RS	RSウイルス
hMPV	ヒトメタニューモウイルス	Sapo	サポウイルス