

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2125	14.55	6	0.07	9	0.10	147	1.60	476	5.17	38	0.41	6	0.07
鶴見	162	16.20	-	-	2	0.29	11	1.57	45	6.43	-	-	1	0.14
神奈川	172	19.11	1	0.17	-	-	19	3.17	39	6.50	5	0.83	-	-
西	61	12.20	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	-	-	-	-
中	33	5.50	-	-	-	-	6	2.00	11	3.67	2	0.67	-	-
南	92	11.50	2	0.40	-	-	3	0.60	12	2.40	1	0.20	1	0.20
港南	127	15.88	-	-	-	-	13	2.60	22	4.40	1	0.20	2	0.40
保土ヶ谷	118	14.75	-	-	1	0.20	9	1.80	15	3.00	3	0.60	-	-
旭	156	15.60	1	0.17	-	-	3	0.50	26	4.33	1	0.17	-	-
磯子	69	9.86	1	0.25	2	0.50	9	2.25	23	5.75	-	-	1	0.25
金沢	58	7.25	-	-	-	-	4	0.80	43	8.60	-	-	-	-
港北	207	15.92	1	0.13	4	0.50	16	2.00	41	5.13	7	0.88	-	-
緑	173	24.71	-	-	-	-	8	1.60	36	7.20	-	-	-	-
青葉	135	13.50	-	-	-	-	12	1.71	32	4.57	-	-	1	0.14
都筑	137	22.83	-	-	-	-	11	2.75	34	8.50	1	0.25	-	-
戸塚	142	12.91	-	-	-	-	7	1.00	27	3.86	7	1.00	-	-
栄	94	15.67	-	-	-	-	3	0.75	17	4.25	-	-	-	-
泉	95	13.57	-	-	-	-	5	1.25	14	3.50	8	2.00	-	-
瀬谷	94	13.43	-	-	-	-	7	1.75	30	7.50	2	0.50	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.10	36	0.39	1	0.01	1	0.01	47	0.51	-	-	8	0.38
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	1	0.13	5	0.63	-	-	-	-	4	0.50	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
青葉	2	0.29	3	0.43	-	-	-	-	2	0.29	-	-	1	0.50
都筑	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
泉	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	10	2.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	7	1.75	10	2.50
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	2.00	-	-	2	2.00	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00	2	2.00
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	994	6.81	3	0.03	5	0.05	86	0.93	243	2.64	20	0.22	4	0.04
鶴見	69	6.90	-	-	1	0.14	7	1.00	23	3.29	-	-	1	0.14
神奈川	82	9.11	1	0.17	-	-	13	2.17	25	4.17	3	0.50	-	-
西	36	7.20	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
中	15	2.50	-	-	-	-	4	1.33	4	1.33	1	0.33	-	-
南	42	5.25	1	0.20	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
港南	59	7.38	-	-	-	-	8	1.60	11	2.20	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	65	8.13	-	-	1	0.20	5	1.00	10	2.00	3	0.60	-	-
旭	67	6.70	1	0.17	-	-	3	0.50	12	2.00	-	-	-	-
磯子	37	5.29	-	-	2	0.50	5	1.25	7	1.75	-	-	1	0.25
金沢	30	3.75	-	-	-	-	4	0.80	25	5.00	-	-	-	-
港北	101	7.77	-	-	1	0.13	6	0.75	18	2.25	5	0.63	-	-
緑	77	11.00	-	-	-	-	6	1.20	20	4.00	-	-	-	-
青葉	63	6.30	-	-	-	-	8	1.14	17	2.43	-	-	1	0.14
都筑	56	9.33	-	-	-	-	5	1.25	16	4.00	-	-	-	-
戸塚	59	5.36	-	-	-	-	3	0.43	16	2.29	3	0.43	-	-
栄	48	8.00	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	-	-	-	-
泉	44	6.29	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	4	1.00	-	-
瀬谷	44	6.29	-	-	-	-	4	1.00	12	3.00	1	0.25	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	16	0.17	1	0.01	1	0.01	19	0.21	-	-	4	0.19
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	5	1.25
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	2.00	-	-	1	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	2	2.00
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1131	7.75	3	0.03	4	0.04	61	0.66	233	2.53	18	0.20	2	0.02
鶴見	93	9.30	-	-	1	0.14	4	0.57	22	3.14	-	-	-	-
神奈川	90	10.00	-	-	-	-	6	1.00	14	2.33	2	0.33	-	-
西	25	5.00	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-
中	18	3.00	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	1	0.33	-	-
南	50	6.25	1	0.20	-	-	2	0.40	8	1.60	1	0.20	1	0.20
港南	68	8.50	-	-	-	-	5	1.00	11	2.20	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	53	6.63	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	-	-	-	-
旭	89	8.90	-	-	-	-	-	-	14	2.33	1	0.17	-	-
磯子	32	4.57	1	0.25	-	-	4	1.00	16	4.00	-	-	-	-
金沢	28	3.50	-	-	-	-	-	-	18	3.60	-	-	-	-
港北	106	8.15	1	0.13	3	0.38	10	1.25	23	2.88	2	0.25	-	-
緑	96	13.71	-	-	-	-	2	0.40	16	3.20	-	-	-	-
青葉	72	7.20	-	-	-	-	4	0.57	15	2.14	-	-	-	-
都筑	81	13.50	-	-	-	-	6	1.50	18	4.50	1	0.25	-	-
戸塚	83	7.55	-	-	-	-	4	0.57	11	1.57	4	0.57	-	-
栄	46	7.67	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
泉	51	7.29	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	4	1.00	-	-
瀬谷	50	7.14	-	-	-	-	3	0.75	18	4.50	1	0.25	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	20	0.22	-	-	-	-	28	0.30	-	-	4	0.19
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	3	0.38	-	-	-	-	3	0.38	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
青葉	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-	1	0.50
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2125	4	26	83	100	109	163	156	167	143	142	91	299	94	71	131	153	86	71	29	7
	定点当り	14.55	0.03	0.18	0.57	0.68	0.75	1.12	1.07	1.14	0.98	0.97	0.62	2.05	0.64	0.49	0.90	1.05	0.59	0.49	0.20	0.05

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	2	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.10	-	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	147	-	2	4	6	19	21	22	18	13	12	8	15	-	7
	定点当り	1.60	-	0.02	0.04	0.07	0.21	0.23	0.24	0.20	0.14	0.13	0.09	0.16	-	0.08
感染性胃腸炎	報告	476	4	16	66	51	43	39	49	46	29	21	17	38	6	51
	定点当り	5.17	0.04	0.17	0.72	0.55	0.47	0.42	0.53	0.50	0.32	0.23	0.18	0.41	0.07	0.55
水痘	報告	38	-	3	2	1	-	6	8	5	5	5	1	1	1	-
	定点当り	0.41	-	0.03	0.02	0.01	-	0.07	0.09	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	-
手足口病	報告	6	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	9	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	36	2	12	16	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.02	0.13	0.17	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	47	-	-	1	2	2	4	6	8	10	5	3	5	-	1
	定点当り	0.51	-	-	0.01	0.02	0.02	0.04	0.07	0.09	0.11	0.05	0.03	0.05	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
	定点当り	0.38	-	0.05	0.05	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.10	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	0.50	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	7	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.75	-	1.00	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	10	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2
	定点当り	2.50	0.25	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	-	0.50	0.25	0.50

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	994	2	11	36	54	56	73	71	78	72	80	43	163	42	31	43	62	33	25	15	4
	定点当り	6.81	0.01	0.08	0.25	0.37	0.38	0.50	0.49	0.53	0.49	0.55	0.29	1.12	0.29	0.21	0.29	0.42	0.23	0.17	0.10	0.03

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	86	-	-	3	2	9	13	17	14	5	7	6	8	-	2
	定点当り	0.93	-	-	0.03	0.02	0.10	0.14	0.18	0.15	0.05	0.08	0.07	0.09	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	243	2	6	29	23	27	26	28	23	16	8	10	20	4	21
	定点当り	2.64	0.02	0.07	0.32	0.25	0.29	0.28	0.30	0.25	0.17	0.09	0.11	0.22	0.04	0.23
水痘	報告	20	-	2	1	1	-	3	5	2	2	2	1	-	1	-
	定点当り	0.22	-	0.02	0.01	0.01	-	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-
手足口病	報告	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	6	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.07	0.07	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	19	-	-	1	1	-	2	4	3	3	2	1	2	-	-
	定点当り	0.21	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.05	0.05	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	0.50	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1
	定点当り	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	-	0.25	0.25	0.25	0.25

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1131	2	15	47	46	53	90	85	89	71	62	48	136	52	40	88	91	53	46	14	3
	定点当り	7.75	0.01	0.10	0.32	0.32	0.36	0.62	0.58	0.61	0.49	0.42	0.33	0.93	0.36	0.27	0.60	0.62	0.36	0.32	0.10	0.02

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	61	-	2	1	4	10	8	5	4	8	5	2	7	-	5
	定点当り	0.66	-	0.02	0.01	0.04	0.11	0.09	0.05	0.04	0.09	0.05	0.02	0.08	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	233	2	10	37	28	16	13	21	23	13	13	7	18	2	30
	定点当り	2.53	0.02	0.11	0.40	0.30	0.17	0.14	0.23	0.25	0.14	0.14	0.08	0.20	0.02	0.33
水痘	報告	18	-	1	1	-	-	3	3	3	3	3	-	1	-	-
	定点当り	0.20	-	0.01	0.01	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	20	2	6	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.02	0.07	0.11	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	28	-	-	-	1	2	2	2	5	7	3	2	3	-	1
	定点当り	0.30	-	-	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.08	0.03	0.02	0.03	-	0.01

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.10	0.05	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	5	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	定点当り	1.25	0.25	0.25	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25

(-: 0) (... : 報告なし)