

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	38	0.44	23	0.27	13	0.15	327	3.80	9	0.10	100	1.16
鶴見	-	-	3	0.43	2	0.29	-	-	33	4.71	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	29	4.83	2	0.33	19	3.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	21	7.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	6	1.50	-	-	9	2.25
南	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	19	3.80	3	0.60	6	1.20
港南	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	11	2.75	2	0.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	26	6.50
旭	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	18	3.60	-	-	9	1.80
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.25	-	-	-	-	18	4.50	-	-	4	1.00
港北	-	-	14	2.00	6	0.86	1	0.14	35	5.00	-	-	8	1.14
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	25	5.00	1	0.20	2	0.40
青葉	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	28	4.00	-	-	-	-
都筑	-	-	5	1.25	-	-	-	-	22	5.50	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	27	4.50	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	3	0.75	-	-	5	1.25	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	22	5.50	1	0.25	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	-	-	7	1.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	37	0.43	29	0.34	3	0.03	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	4	0.80	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	5	0.71	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	6	1.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	3	0.50	2	0.33	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	21	0.24	11	0.13	6	0.07	178	2.07	3	0.03	54	0.63
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	16	2.29	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	-	-	16	2.67	1	0.17	13	2.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	11	2.20	-	-	4	0.80
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	13	3.25
旭	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	10	2.00	-	-	6	1.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.75	-	-	-	-	12	3.00	-	-	-	-
港北	-	-	6	0.86	2	0.29	1	0.14	22	3.14	-	-	6	0.86
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	13	2.60	1	0.20	1	0.20
青葉	-	-	3	0.43	-	-	-	-	15	2.14	-	-	-	-
都筑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	14	3.50	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.33	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	3	0.75

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	21	0.24	16	0.19	-	-	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.57	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.20	12	0.14	7	0.08	149	1.73	6	0.07	46	0.53
鶴見	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	17	2.43	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	13	2.17	1	0.17	6	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	5	1.25
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	8	1.60	3	0.60	2	0.40
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	9	2.25	2	0.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	13	3.25
旭	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	8	1.60	-	-	3	0.60
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	6	1.50	-	-	4	1.00
港北	-	-	8	1.14	4	0.57	-	-	13	1.86	-	-	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	13	1.86	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	13	2.17	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	4	1.00

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	16	0.19	13	0.15	3	0.03	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	4	0.67	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	38	4	7	13	7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.44	0.05	0.08	0.15	0.08	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	23	-	3	9	2	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.03	0.10	0.02	0.05	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	13	1	1	1	-	3	1	1	1	1	-	1	-	-	2
	定点当り	0.15	0.01	0.01	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	327	2	26	50	44	52	41	18	21	17	10	8	22	2	14
	定点当り	3.80	0.02	0.30	0.58	0.51	0.60	0.48	0.21	0.24	0.20	0.12	0.09	0.26	0.02	0.16
水痘	報告	9	1	2	-	-	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.10	0.01	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	100	-	11	37	30	9	3	5	3	-	-	1	-	-	1
	定点当り	1.16	-	0.13	0.43	0.35	0.10	0.03	0.06	0.03	-	-	0.01	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	37	-	15	14	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.43	-	0.17	0.16	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	29	-	3	6	7	6	5	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.03	0.07	0.08	0.07	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	21	3	4	8	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	0.03	0.05	0.09	0.02	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	2	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.02	0.06	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	178	1	12	30	21	29	25	9	14	9	5	5	14	-	4
	定点当り	2.07	0.01	0.14	0.35	0.24	0.34	0.29	0.10	0.16	0.10	0.06	0.06	0.16	-	0.05
水痘	報告	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	54	-	5	22	15	5	2	2	2	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.63	-	0.06	0.26	0.17	0.06	0.02	0.02	0.02	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	8	7	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.09	0.08	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	16	-	3	4	1	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.03	0.05	0.01	0.03	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	17	1	3	5	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	0.01	0.03	0.06	0.06	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	12	-	1	4	1	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	0.05	0.01	0.02	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.08	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	149	1	14	20	23	23	16	9	7	8	5	3	8	2	10
	定点当り	1.73	0.01	0.16	0.23	0.27	0.27	0.19	0.10	0.08	0.09	0.06	0.03	0.09	0.02	0.12
水痘	報告	6	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	46	-	6	15	15	4	1	3	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.53	-	0.07	0.17	0.17	0.05	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	7	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.08	0.08	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	13	-	-	2	6	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.02	0.07	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)