

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	102	1.44	9	0.13	9	0.13	233	3.28	7	0.10	176	2.48
鶴見	-	-	31	4.43	-	-	-	-	31	4.43	2	0.29	12	1.71
神奈川	-	-	7	2.33	-	-	-	-	9	3.00	-	-	25	8.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6.33	1	0.33	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	8	2.67
南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	9	2.25	-	-	19	4.75
港南	-	-	1	0.50	6	3.00	1	0.50	8	4.00	-	-	2	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-	12	2.40	-	-	10	2.00
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	1	0.33
金沢	-	-	12	3.00	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	3	0.75
港北	-	-	19	3.80	-	-	-	-	17	3.40	-	-	5	1.00
緑	-	-	9	1.80	-	-	1	0.20	21	4.20	-	-	7	1.40
青葉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	10	2.50	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	24	6.00	-	-	8	2.00
戸塚	-	-	11	1.83	-	-	-	-	16	2.67	-	-	40	6.67
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	1.67	-	-	15	5.00
泉	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	21	7.00	-	-	12	4.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	1	0.25	4	1.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	43	0.61	51	0.72	3	0.04	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	4	0.57	3	0.43	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
中	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
南	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.20	2	0.40	4	0.80	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	7	1.40	4	0.80	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-
戸塚	-	-	7	1.17	4	0.67	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	61	0.86	6	0.08	6	0.08	121	1.70	5	0.07	96	1.35
鶴見	-	-	21	3.00	-	-	-	-	14	2.00	2	0.29	9	1.29
神奈川	-	-	4	1.33	-	-	-	-	6	2.00	-	-	14	4.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	3	1.00
南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	10	2.50
港南	-	-	1	0.50	3	1.50	1	0.50	3	1.50	-	-	1	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	8	1.60	-	-	6	1.20
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33
金沢	-	-	7	1.75	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
港北	-	-	9	1.80	-	-	-	-	10	2.00	-	-	3	0.60
緑	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	10	2.00	-	-	4	0.80
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	15	3.75	-	-	3	0.75
戸塚	-	-	8	1.33	-	-	-	-	8	1.33	-	-	22	3.67
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	-	-	9	3.00
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.67	14	4.67	-	-	5	1.67
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	2	0.50

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	21	0.30	25	0.35	2	0.03	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.20	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	41	0.58	3	0.04	3	0.04	112	1.58	2	0.03	80	1.13
鶴見	-	-	10	1.43	-	-	-	-	17	2.43	-	-	3	0.43
神奈川	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	1.00	-	-	11	3.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.00	1	0.33	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	5	1.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	9	2.25
港南	-	-	-	-	3	1.50	-	-	5	2.50	-	-	1	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	4	0.80	-	-	4	0.80
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
金沢	-	-	5	1.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50
港北	-	-	10	2.00	-	-	-	-	7	1.40	-	-	2	0.40
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	11	2.20	-	-	3	0.60
青葉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	9	2.25	-	-	5	1.25
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	8	1.33	-	-	18	3.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	6	2.00
泉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	7	2.33	-	-	7	2.33
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	2	0.50

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	22	0.31	26	0.37	1	0.01	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
中	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
南	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-
戸塚	-	-	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	102	7	9	33	22	17	7	5	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	1.44	0.10	0.13	0.46	0.31	0.24	0.10	0.07	0.01	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	2	3	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.03	0.04	-	0.04	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	9	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	233	1	11	49	36	35	19	18	10	6	3	6	15	4	20
	定点当り	3.28	0.01	0.15	0.69	0.51	0.49	0.27	0.25	0.14	0.08	0.04	0.08	0.21	0.06	0.28
水痘	報告	7	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01
手足口病	報告	176	1	19	76	47	19	7	1	-	2	1	2	1	-	-
	定点当り	2.48	0.01	0.27	1.07	0.66	0.27	0.10	0.01	-	0.03	0.01	0.03	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	43	-	13	18	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.61	-	0.18	0.25	0.14	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	51	-	6	20	11	4	8	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.72	-	0.08	0.28	0.15	0.06	0.11	-	-	-	0.03	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	61	5	5	17	15	8	5	4	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.86	0.07	0.07	0.24	0.21	0.11	0.07	0.06	0.01	0.01	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	121	1	6	29	22	20	9	9	4	2	2	3	8	2	4
	定点当り	1.70	0.01	0.08	0.41	0.31	0.28	0.13	0.13	0.06	0.03	0.03	0.04	0.11	0.03	0.06
水痘	報告	5	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01
手足口病	報告	96	-	7	39	28	14	6	-	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	1.35	-	0.10	0.55	0.39	0.20	0.08	-	-	-	-	0.03	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	6	9	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.08	0.13	0.07	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	25	-	2	10	7	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.03	0.14	0.10	0.03	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	41	2	4	16	7	9	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.58	0.03	0.06	0.23	0.10	0.13	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	112	-	5	20	14	15	10	9	6	4	1	3	7	2	16
	定点当り	1.58	-	0.07	0.28	0.20	0.21	0.14	0.13	0.08	0.06	0.01	0.04	0.10	0.03	0.23
水痘	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	80	1	12	37	19	5	1	1	-	2	1	-	1	-	-
	定点当り	1.13	0.01	0.17	0.52	0.27	0.07	0.01	0.01	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	7	9	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.10	0.13	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	26	-	4	10	4	2	4	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	0.06	0.14	0.06	0.03	0.06	-	-	-	0.03	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)