

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.06	78	0.95	3	0.04	4	0.05	104	1.27	2	0.02	429	5.23
鶴見	-	-	2	0.33	-	-	-	-	16	2.67	-	-	15	2.50
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-	24	4.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	9	3.00
中	3	0.50	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	26	6.50
南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40	-	-	32	6.40
港南	3	0.43	3	0.75	-	-	-	-	11	2.75	-	-	9	2.25
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	6	1.20
旭	-	-	6	1.00	-	-	-	-	9	1.50	-	-	22	3.67
磯子	-	-	4	1.33	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	39	13.00
金沢	-	-	30	7.50	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	24	6.00
港北	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	15	2.50	-	-	30	5.00
緑	1	0.20	11	2.20	-	-	-	-	11	2.20	-	-	40	8.00
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	8	1.33	-	-	33	5.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	26	13.00
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	-	-	3	0.50	-	-	28	4.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	8	2.00	1	0.25	36	9.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	23	5.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	21	0.26	46	0.56	6	0.07	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	2	0.40	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	7	1.17	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	2	1.00	8	4.00	2	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	42	0.51	2	0.02	3	0.04	52	0.63	1	0.01	241	2.94
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-	5	0.83
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	12	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
中	1	0.17	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	16	4.00
南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40	-	-	25	5.00
港南	1	0.14	2	0.50	-	-	-	-	7	1.75	-	-	4	1.00
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	3	0.50	-	-	16	2.67
磯子	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	23	7.67
金沢	-	-	15	3.75	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	13	3.25
港北	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	9	1.50	-	-	15	2.50
緑	-	-	5	1.00	-	-	-	-	7	1.40	-	-	27	5.40
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	6	1.00	-	-	13	2.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	7.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	20	5.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	12	3.00

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.12	22	0.27	6	0.07	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	3	0.50	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.50	5	2.50	2	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	36	0.44	1	0.01	1	0.01	52	0.63	1	0.01	188	2.29
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	-	-	10	1.67	-	-	10	1.67
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	-	-	4	0.67	-	-	12	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67
中	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	10	2.50
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40
港南	2	0.29	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-	5	1.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	6	1.00	-	-	6	1.00
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	16	5.33
金沢	-	-	15	3.75	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00	-	-	15	2.50
緑	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	13	2.60
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	-	-	20	3.33
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	12	6.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50	-	-	13	2.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	16	4.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	11	2.75

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	11	0.13	24	0.29	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	4	0.67	-	-	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	7	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	78	2	11	31	18	12	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.95	0.02	0.13	0.38	0.22	0.15	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	104	1	7	23	22	3	7	6	3	7	3	4	4	1	13
	定点当り	1.27	0.01	0.09	0.28	0.27	0.04	0.09	0.07	0.04	0.09	0.04	0.05	0.05	0.01	0.16
水痘	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	429	2	32	165	123	72	14	10	1	3	1	1	1	-	4
	定点当り	5.23	0.02	0.39	2.01	1.50	0.88	0.17	0.12	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	-	0.05
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	7	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.09	0.13	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	46	1	7	12	13	5	3	3	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.56	0.01	0.09	0.15	0.16	0.06	0.04	0.04	-	-	0.01	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.04	0.02	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.11	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	42	-	3	21	12	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.04	0.26	0.15	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	52	1	1	14	11	1	2	4	1	4	2	4	2	1	4
	定点当り	0.63	0.01	0.01	0.17	0.13	0.01	0.02	0.05	0.01	0.05	0.02	0.05	0.02	0.01	0.05
水痘	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	241	2	14	86	72	48	8	5	1	2	1	-	1	-	1
	定点当り	2.94	0.02	0.17	1.05	0.88	0.59	0.10	0.06	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	22	-	4	7	4	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.05	0.09	0.05	0.01	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.04	0.02	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.11	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	5	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	36	2	8	10	6	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.44	0.02	0.10	0.12	0.07	0.09	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	52	-	6	9	11	2	5	2	2	3	1	-	2	-	9
	定点当り	0.63	-	0.07	0.11	0.13	0.02	0.06	0.02	0.02	0.04	0.01	-	0.02	-	0.11
水痘	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	188	-	18	79	51	24	6	5	-	1	-	1	-	-	3
	定点当り	2.29	-	0.22	0.96	0.62	0.29	0.07	0.06	-	0.01	-	0.01	-	-	0.04
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.06	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	24	1	3	5	9	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	定点当り	0.29	0.01	0.04	0.06	0.11	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)