

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	65	0.82	2	0.03	13	0.16	79	1.00	4	0.05	238	3.01
鶴見	-	-	5	0.71	-	-	1	0.14	20	2.86	-	-	8	1.14
神奈川	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	4	0.80	-	-	29	5.80
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	11	3.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00
南	-	-	12	3.00	-	-	5	1.25	6	1.50	1	0.25	9	2.25
港南	-	-	2	0.67	1	0.33	1	0.33	5	1.67	-	-	14	4.67
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50
旭	-	-	5	1.00	-	-	-	-	5	1.00	-	-	13	2.60
磯子	-	-	11	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00
金沢	-	-	14	4.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	9	3.00
港北	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	5	0.71	-	-	21	3.00
緑	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	9	1.80	-	-	26	5.20
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	11	1.83	-	-	13	2.17
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	14	3.50
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	5	0.83
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	4	1.00	-	-	25	6.25
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	12	4.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	12	0.15	16	0.20	1	0.01	-	-	11	0.61
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	2	2.00
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	1.50
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	33	0.42	2	0.03	7	0.09	30	0.38	2	0.03	130	1.65
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-	6	0.86
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	15	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67
南	-	-	7	1.75	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25	4	1.00
港南	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-	9	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50
旭	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20
磯子	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
金沢	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.14	-	-	11	1.57
緑	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	11	2.20
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	8	1.33
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	16	4.00
瀬谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	4	0.05	5	0.06	1	0.01	-	-	8	0.44
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	32	0.41	-	-	6	0.08	49	0.62	2	0.03	108	1.37
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	11	1.57	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	-	-	14	2.80
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	5	1.25
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	5	1.67
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80	-	-	7	1.40
磯子	-	-	7	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67
金沢	-	-	9	3.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	4	1.33
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	10	1.43
緑	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	15	3.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	5	0.83	-	-	5	0.83
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	7	1.75
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	9	2.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	5	1.67

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	8	0.10	11	0.14	-	-	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	65	4	6	25	15	10	2	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.82	0.05	0.08	0.32	0.19	0.13	0.03	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	1	3	-	1	2	1	2	1	-	-	-	2
	定点当り	0.16	-	-	0.01	0.04	-	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	-	-	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	79	1	9	4	10	11	6	3	3	4	1	5	6	3	13
	定点当り	1.00	0.01	0.11	0.05	0.13	0.14	0.08	0.04	0.04	0.05	0.01	0.06	0.08	0.04	0.16
水痘	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.03	-	0.01
手足口病	報告	238	2	23	73	65	49	11	4	6	3	1	-	-	-	1
	定点当り	3.01	0.03	0.29	0.92	0.82	0.62	0.14	0.05	0.08	0.04	0.01	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	12	-	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.05	0.08	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	16	-	-	7	5	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.09	0.06	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	-	-	-	1
	定点当り	0.61	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.28	0.11	-	-	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	33	2	2	15	6	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.42	0.03	0.03	0.19	0.08	0.06	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	2
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	30	-	-	3	5	5	4	1	1	1	1	1	3	1	4
	定点当り	0.38	-	-	0.04	0.06	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.05
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
手足口病	報告	130	1	16	42	37	21	7	1	1	3	1	-	-	-	-
	定点当り	1.65	0.01	0.20	0.53	0.47	0.27	0.09	0.01	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-
	定点当り	0.44	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.17	0.11	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	32	2	4	10	9	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.41	0.03	0.05	0.13	0.11	0.06	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.03	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	49	1	9	1	5	6	2	2	2	3	-	4	3	2	9
	定点当り	0.62	0.01	0.11	0.01	0.06	0.08	0.03	0.03	0.03	0.04	-	0.05	0.04	0.03	0.11
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-
手足口病	報告	108	1	7	31	28	28	4	3	5	-	-	-	-	-	1
	定点当り	1.37	0.01	0.09	0.39	0.35	0.35	0.05	0.04	0.06	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	8	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.05	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	11	-	-	4	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	0.05	0.05	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	0.06

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)