道路特定事業計画書【特定経路】

経 名 アリーナ通り (市道菊名第66号線 他)

間 横浜アリーナ~西ゲート橋前-1 業区

道 路 延 長 890m

事業予定年度 平成 18 年度~20 年度

【整備方針】

宮内新横浜線を経由して横浜アリーナ方面や日産スタジアム方面へ至る経路で、幅員が広くおおむね平坦で 歩きやすい歩道である。

そこで、「段差・すりつけ勾配」や「縦断勾配」の改修及び「視覚障害者誘導用ブロック」の適切な敷設・改 修を実施する。

【事業内容】

整備項目				事業量	箇所番号	備考
歩行空間の確保				-		
歩道の新設			m	-		
歩道の拡幅			m	-		
道路構造の改修						
全面改修			m	-		
歩道の 部分改修	段差・すりつけ勾配の改修		箇所	22	1 ~ 2 2	
	横断勾配の改修		箇所	-		
	縦断勾配の改修		箇所	1	2 3	車道嵩上げ
	舗装材の改修		m²	-		
	排水施設の改修		箇所	-		
視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修						
経路誘導の連続敷設		新設	m	630	図示	
		改修	m	-		
交差点等の部分敷設		新設	箇所	-		
		改修	箇所	22	1 ~ 2 2	
その他						
案内標識の設置			箇所	-		
車止めの改修			箇所	22	1 ~ 2 2	
	歩道の新設 歩道の拡幅 構造の改修 全面改修 歩道の 部分改修 障害者誘導用プロ 経路誘導の連続 交差点等の部分 他	空間の確保 歩道の新設 歩道の拡幅 構造の改修 全面改修 参道の 部分改修 参道の 部分改修 参道の 部分改修 参道の 部分改修 参道の が対して がある が表する が表する が表する が表する が表する が表する が表する が表す	空間の確保 歩道の新設 歩道の拡幅 歩道の修 歩道の部分改修 一次方式を表現します。 一次を表点等の部分敷設 一次を表点等の部分敷設	空間の確保 歩道の新設 m 構造の改修 全面改修 解析 歩道の部分改修 検験の改修 簡所 ボラウル 検験の改修 簡所 ボース (大き)の (大	空間の確保 - 歩道の新設 m - 構造の改修 m - 全面改修 m - 歩道の部分改修 m - 機断勾配の改修 箇所 - 機断勾配の改修 m - 維断勾配の改修 m - 排水施設の改修 箇所 - 経路誘導の連続敷設 新設 m 630 改修 m - 交差点等の部分敷設 数修 箇所 - 改修 箇所 - 改修 箇所 - 改修 箇所 - 改修 箇所 - 交差点等の部分敷設 箇所 - 改修 箇所 - 改修 箇所 - 改修 箇所 - 大人院 0 0 大人院 0 0 <	空間の確保 - 歩道の新設 m - 歩道の故修 m - 歩道の診所 投差・すりつけ勾配の改修 箇所 22 1 ~ 2 2 歩道の部分改修 横断勾配の改修 箇所 - 遊泳分改修 横断勾配の改修 箇所 - 違い方式を表する。 算法を表する。 算法を表する。 立とと表示等の部分敷設 新設 m 630 図示 企業点等の部分敷設 が表する。 新設 m - - 交差点等の部分敷設 が表する。 が表する。 立と表示等の部分敷設 面所 - 立と表示等の部分敷設 で表示等の部分敷設 で表示等の部分敷設 面所 - 2 1 ~ 2 2 他 案内標識の設置 面所 - 本の表示を表示を表示する。 で表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表示を表

【事業実施に際して配慮すべき重要事項】

レンガ通りの整備と調整を図り実施



:整備箇所

-11-:経路誘導の連続設置(新設)