遊具施設点検業務仕様書

1 目的

本業務は横浜市営住宅に設置された遊具施設を本仕様書及び関係法令・規則・条例等に従い点検を行い、その結果を関係期間に報告するとともに遊具施設を常に良好な状態に維持し 不慮の事故に備えることを目的とする

2 一般事項

- (1) 本仕様書は横浜市環境創造局「横浜市公園施設点検マニュアル」(最新版)と一体の仕様を構成するものとする。
- (2) 本業務は関係法令を遵守すること。
- (3) 善良なる管理者の注意をもって、良好な環境を維持増進するよう努めること。
- (4) 遊具等の点検業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者が作業を行うこと。
- (5) 点検等により発見した不具合はその状況及び原因を調査し、修繕等の対処をすること。 その場で修理が可能であれば修理し、不可能であれば仮復旧できるか検討する。仮復旧で きる場合は仮復旧後一旦開放し、後で修繕を実施する。仮復旧も不可能な場合は使用禁止 措置を取り、対応について市営住宅課と協議する。この時、精度の高い診断が必要な場合 は専門業者に別途委託して実施する。修繕または撤去を要する場合は見積書を作成し、修 繕または撤去に着手すること。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
- (6) 一年を通じて同じ点検者が点検を行うこと。

3 点検業務

(1) 点検業務

点検は、遊具施設の安全や機能に支障となる箇所の早期発見及び初期対応を図るために 年4回(通常点検4回(遊具以外の施設については2回)、うち同時に詳細点検年1回)行 う。点検内容は次表の内容を行い、簡易な清掃も行うこと。

	点検の種類	目的と内容			
	通常点検	遊具施設の可動部、チェーン、ロープ、ネット等主に消耗しやすい			
定期点検	【年4回】	部材の点検及び締付・交換等を行うことを目的として実施する。			
	通常点検(遊具以外)	遊具以外の施設(ベンチ、パーゴラ、水飲み場及び散水栓)につい			
	【年2回】	て年2回の点検を実施する。			
検	詳細点検	遊具施設の基礎部や柱・梁等の主要構造部材及び接合部等、施設の			
		構造上重要な部分の劣化状況について、確認することを目的として			
	【年1回】	実施する点検で通常点検と同時に実施する。			
	精密点検	定期点検により異常が発見され、更に精度の高い診断が必要な場合			
	相名总使 【別途】	に、専門業者に委託して実施する。必要に応じて、分解作業や測定			
	【加坯】	機器による検査等も併せて行う。			

(2) 点検周期

通常点検は6月を第1回目とし、9月、12月、3月で行うこと。詳細点検は12月に行うこと。

(3) 簡易清掃

枯葉、ゴミ等遊具施設の機能障害となるものは速やかに除去し、良好な状態を保持する こと。なお、取り除いたゴミ等は適正に処理すること。

4 緊急対応

- (1) 緊急事態の発生に備え、24 時間対応できる体制をとること。
- (2) 緊急時の連絡方法を明確にすること (事前に2カ所以上の緊急連絡先を確保)。
- (3) 災害や事故に対し、速やかに当該住宅に急行し、応急処置と原因調査を実施すること。

5 報告書及びその他作成書類

(1) 次表の報告書及びその他の書類を作成すること。

種別	作成書類	部数	作成時期	備考
共通	点検業務実施要領書	2	契約締結後7日以内	
共通	緊急連絡受付表	1	随時	
共通	点検結果報告書(チェックシート添付)	2	該当月の次月 10 日まで	

- (2) 点検結果報告書の作成時期は該当月分を次月の10日までとする。また、10日が土・日・祝日となる場合には10日以前とする。
- (3) 点検結果報告書は、団地毎の点検結果報告書、遊具施設のチェックシート及び点検写真を作成し、総括表を添付する。

6 その他

- (1) 点検方法及び安全対策 2名以上で業務を遂行すること。
- (2) 本仕様書で読み取れない事項については、協議のうえ、決定するものとする。
- (3) 遊具施設以外の公園施設については「横浜市公園施設点検マニュアル」(最新版)により同等の管理を行うものとする。

^{様式 1} **年度** 公園 遊具•施設点検結果報告書

			〔通常•詳細〕	<u> </u>	回)		報	告年月	日	令和	年	月	日
課	張	係長	係長	担当者			点検϶	に施者			【備	考】		
	T							□委託						
	点	ā検結果	遊具		施設(遊	具以外)	植	栽						
	異常な	し・経過観察	П		完了	П	完了	П	完了					
報告事					_			=	_					
事		・要対応あり			Ш	Ш	Ш	Ш	Ш					
項	使用禁	き止措置あり しょうしん												
	□過₹	よの点検にお	ける要対応図	案件について、対応	が完	了したの	ので報行	告しま	す。					
N														
□遊:	具点核	食(第 回)	〔通常•詳細〕	I·□施設点検(第	回)		報	告年月	日	令和	年	月	П
課	長	係長	係長	担当者			点検϶	ミ施者			【備	考】		
									□委託					
	点	ā検結果		遊具		施設(遊	其以外)	植	栽					
報告事	異常な	し・経過観察			完了		完了		完了					
告	亜修繕	・要対応あり	П			П	П	П	П					
事									_					
項	-	上措置あり												
	□過₹	ちの点検にお	ける要対応図	案件について、対応	が完し	了した(ので報行	告しま	す。					
							r		<u> </u>		1 4 -			
			」・□施設点検(第	一)	- IA -		告年月	<u> </u>	令和	年	月_	日	
謀	課長係長		係長	担当者			点検ま	€施者			【備	考】		
									_ 					
-		- 	<u> </u>			±+===./>++			□委託					
	-	ā検結果		遊具		施設(遊	具以外)	旭	栽					
報 告	異常なし・経過観察		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□			完了		完了						
事	要修繕・要対応あり		ν <u> </u>											
項	使用禁	上措置あり			П	П	П	П	П					
				 案件について、対応										
		ユリニ (人) (人) (人)	ハアの安水ルルラ	* ITIC 20. C. XIII	·/J·/JL .	0/20		<u>п</u> С	7 0					
口游	目占指	全(第 同)	「潘ヴ•詳細〕	」・□施設点検(第	· 🗇)	ſ	報	告年月	П	令和	年	月	日
	長	係長	係長	担当者	, <u>121</u>		点検実		<u>ы </u>	<u> </u>	<u> </u>	_ 考】	/,	-
H/Y	XX	冰 及		J= -1 F			ハバスク				™ In	77.1		
									□委託					
	点	族結果		遊具		施設(遊	具以外)		栽					
	-	し・経過観察		· · · ·	完了	П	完了		完了					
報告事														
事	安修結	善・要対応あり												
項	使用禁	禁止措置あり												
_	口過去	ちの点検にお	ける要対応図	案件について、対応	が完了	アしたの	ので報行	告しま	す。					
								-						
□游.	具点核	(第 回)	〔通常・詳細〕	・□施設点検(第)	ſ	報	告年月	日	令和	年	月	日
	課長係上		係長	担当者			点検ま	€施者			【備	考】		
				-										
									□委託					
	点	京検結果		遊具		施設(遊	具以外)	植	栽					
	異常な	し・経過観察			完了		完了		完了					
生							_	=						
∵	要修繕	いみふた英 追	11 1											
報告事		・要対応あり	_											
事項】	使用禁	上措置あり		案件について、対応										

※1:施設区分ごとに対応する点検結果欄にレ点を記入すること。 ※2:要修繕・対応案件、使用禁止措置案件の対応が完了した場合は、完了欄にレ点を記入すること。

公	園名		公園		点検年度	令和	年度		
製造	者名				設置年度	昭和•平成	年度		
□			点検時の記録			点検後の	 D記録		
点検日	点検	部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)		び総合結果	(担当者記			
	柱•梁(本体)	ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、 接合部の緩み	●点検時に実施	イル等の注入	●対応方針 □整備班で対応			
第	接合部	(継ぎ手)	破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	□ダルマの交換		│□修繕・修繕工 │定 │□ 佐記お良工事			
1 回	吊金具	• • •	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止) ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	□チェーンの交 □座板の交換(□石・異物の除	箇所)	日施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □撤去予定 □その他(
	11 +-	・ロープ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止)	□その他(●所見)	●対応予定時期 月 上・中 □本格的な使用			
点検日	揺動部	<u> </u>	ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、金具の 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルト・袋ナットの緩み・破損・腐食・欠落			月 日 実施	用禁止措置 済・実施予定		
	安全柵		ぐらつき、破損、変形、腐食 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落			●備考			
	その他		異物、落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・>	(なし)				
	基礎		角が露出、亀裂、破損		△あり、×なし)				
	地表部 安全柵I	内	大きな凹凸、石や根の露出、異物、 マットのめくれ・破損、樹木の枝	D:使用禁止指					
	柱•梁(本体)	ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、 接合部の緩み	●点検時に実施 口グリース・オイ		●対応方針 □整備班で対応			
第	接合部	(継ぎ手)	破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	□ダルマの交換		□修繕・修繕工 定			
2			破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止) ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	ロチェーンの交換(箇所) ロ座板の交換(箇所) ロ音・異物の除去、枝の剪定		┃ □施設改良工事 □精密点検予第 □撤去予定 □での他(
		・ロープ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止)	□その他(●所見)	●対応予定時期	月 □下 旬 頃		
点検日	揺動部 座板 座面(タ		ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、金具の 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルト・袋ナットの緩み・破損・腐食・欠落			□本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施う			
	安全柵		ぐらつき、破損、変形、腐食 [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落			●備考			
	その他		異物、落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・×なし)					
	基礎		角が露出、亀裂、破損		△あり、×なし)				
	地表部 安全柵(内	大きな凹凸、石や根の露出、異物、 マットのめくれ・破損、樹木の枝	D:使用禁止指	昔置)				
	柱•梁(本体)	ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、 接合部の緩み	●点検時に実施 □グリース・オイ	イル等の注入	●対応方針 □整備班で対応			
第	接合部	(継ぎ手)	破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	│ □ホルト・ナット □ダルマの交技 ・□チェーンの交		┃ □修繕・修繕工 定 ┃ □施設改良工될			
3	吊金具	• • •	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止) ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 極 の 交換 □ □ 石 • 異物 の 除 □ □ そ の 他 〔	(箇所)	□ □ 記 改 及 工 = □ □ 精密 点 検 予 冗 □ 削 去 予 定 □ で の 他 (
点検日	揺動部	・ロープ 座板 座面(タ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止) ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、金具の 摩耗(×:1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルト・袋ナットの緩み・破損・腐食・欠落	●所見		・●対応予定時期 月 上・中 □本格的な使用	・下 旬 頃		
	安全柵	-	ぐらつき、破損、変形、腐食 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	●備考					
	その他		異物、落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・>	(til)	1			
	基礎		角が露出、亀裂、破損		△あり、×なし)				
	地表部 安全柵(内	大きな凹凸、石や根の露出、異物、 マットのめくれ・破損、樹木の枝	D:使用禁止指					

_				1	1 H 7 W 1 X Y			
公園	園名		公園	点検年月日	年月	日	【委託の場合に記入】	
製造	:者名			設置年度	昭和∙平成	年度	受託者	
★は、通 ボルトの	常点検項	ハては、設置後3	細点検時に確認する項目。 3年後の詳細点検まで、レ		なし) ゝあり・×なし)		点検実施者	
			点	検時の記録				
点検	部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)				点検結果	所見	
柱・梁		ぐらつき、破損	、変形、腐食(腐朽)	目視、大人2人でゆする、梁を回す	-	a•b•c		
柱の 根際部	木製	腐朽、腐朽防山 部の間に隙間	上部材(鉄板、銅板等)と木	下のの場合	はハンマー打 ドライバー貫入	a•b•c		
★	鋼製	腐食		基礎天端まで掘 錆がある場合は	ハンマー打診	a•b•c		
	27.42	防食テープの像	易、ゆるみ、はがれ	傷等がある場合 でテープをはがし		a•b•c		
基礎		角が露出、亀죟		目視 (柱の根際部と同	同時に確認)	a•b•c		
接合部(約	継ぎ手)	破損、変形、腐 ボルトの緩み・	食 破損·腐食·欠落	目視、触診、 ハンマー打診		a•b•c		
吊金具•⁄2	ダルマ	破損、変形、腐れ な 摩耗(1/3~1/2	食、異音、金具本体のず 2、1/2以上)	目視、触診、使用 【摩耗の判定基準 c:1/3以上 1/2以上は(集 】	a•b•c		
		ボルトの緩み・	破損・腐食・欠落	目視、触診、ハンレンチ等で締める		a•b•c		
		ねじれ、変形、 摩耗(1/3~1/2	破損、ほつれ、断線 2、1/2以上)	目視、触診、使用 【摩耗の判定基準		a•b•c		
		取付金具の摩	ビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、 7付金具の摩耗(1/3~1/2、1/2以上) ドルト・袋ナットの緩み・破損・腐食・欠落		c: 1/3以上 1/2以上(使用禁止) 【クリアランスの基準】 座板下面から計測 (カッコ内はタイヤブランコ) a: 350mm~450mm (400mm~500mm) b: 330~350mm(350~400mm) 450mm(500mm)以上 c: 330mm未満(350mm 未満)使用禁止			
揺動部	座板 座面 (タイ ヤ)	座板下面から地面までのクリアランス★ (mm)		(カッコ内はタイキ a:350mm~450r (400mm~500r b:330~350mm(450mm(500n c:330mm未満(3				
安全柵		ぐらつき、破損	、変形、腐食 、〕緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、ゆす	-る	a•b•c		
その他		異物、落書き	1版の、収1点、例 及、八冶	目視		a•b•c		
地表部(5	安全柵内)		や根の露出、異物 破損、樹木の枝	目視		a•b•c		
塗装の状	紀★	塗装のはがれ	· 浮き	目視・触診		I П Ш	問題なし 経過観察 再塗装が必要	
● 点検時に実施した措置 □グリース・オイル等の注入 □ボルト・ナットの増し締め・交換 □ダルマの交換(箇所) □チェーンの交換(箇所) □座板の交換(箇所) □で板の交換(箇所) □石・異物の除去、枝の剪定 □その他()						 【総合結果記入欄】※ A:健全(b・cなし) B:経過観察(bあり、cなし) C:要修繕・要対応(cあり) D:使用禁止措置 (
● 弁件+	- 全上			记録(担当者記入欄	1)	▲世土		
□修繕・ □施設。	肝で対応う 修繕工事 牧良工事で 点検予定 予定	予定 で対応予定 で対応予定 (対応予定	●対応予定時期 月 上・中・下 旬 □本格的な使用禁止措置 月 日 実施済			●備考		

公園			公園		点検年度	令和	年度	
製造	者名				設置年度	昭和·平成	年度	
回			点検時の記録			点検後の	 カ記録	
点検日	ļ	点検部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)		び総合結果	(担当者記		
		皆段部、滑降 柱を含む)	柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食 〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食 〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 □ボルト・ナット □突起の除去 □石・異物の除	●対応方針 □整備班で対応 □修繕・修繕エ 定	事で対応予		
第 1	階段 (手)	:部 すり・踏み板)	ぐらつき、破損、変形、腐食	│ □枝の剪定 │ □その他()		□施設改良工事 □精密点検予第 □撤去予定		
回	IJ	階段との 接合部	ぐらつき、破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●所見		□その他(●対応予定時期 月 上・中	・下 旬 頃	
	場	•床材	ぐらつき、破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落			□本格的な使用 月 日 実施		
点検日	滑降	滑り出し部 滑り降り部 (接合部含)	ぐらつき、破損、変形、腐食、摩耗、亀裂ボルトの緩み・破損・腐食・欠落			●備考		
	部	滑降面 側板	破損、変形、腐食、溶接部の破損 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落 ローラーの破損、変形、動作不良	●総合結果 ※A:健全(△・×なし)B:経過観察(△あり、×なし)				
_	基礎		角が露出、亀裂、破損	C:要修繕·要				
		他•地表部• .周辺	異物、落書き、大きな凹凸、石や根の露 出、マットのめくれ・破損、樹木の枝	D:使用禁止指				
第 2		皆段部、滑降 柱を含む)	柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食 【接合部】緩み、破損、変形、腐食 【接合部ボルト】緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 ロボルト・ナット ロ突起の除去 ロ石・異物の除	の増し締め・交換	●対応方針 換 □整備班で対応予り □修繕・修繕工事で 定		
	階段(手	:部 すり・踏み板) -	ぐらつき、破損、変形、腐食	□枝の剪定 □その他()		│□施設改良工事 │□精密点検予第 □撤去予定		
	踊り	階段との 接合部	ぐらつき、破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●所見		□その他(●対応予定時期 月 上·中·下 旬 □本格的な使用禁止指		
	場	•床材	ぐらつき、破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落			月 日 実施		
点検日	滑降	滑り出し部 滑り降り部 (接合部含)	ぐらつき、破損、変形、腐食、摩耗、亀裂ボルトの緩み・破損・腐食・欠落			●備考		
	部	滑降面 側板	破損、変形、腐食、溶接部の破損 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落 ローラーの破損、変形、動作不良	●総合結果 ※ A:健全(△・× B:経過観察(なし) △あり、×なし)			
	基礎		角が露出、亀裂、破損	C∶要修繕・要				
		他•地表部• .周辺	異物、落書き、大きな凹凸、石や根の露 出、マットのめくれ・破損、樹木の枝	D∶使用禁止指 (
		皆段部、滑降 柱を含む)	柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食 [接合部]緩み、破損、変形、腐食 [接合部ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 □ボルト・ナット □突起の除去 □石・異物の除	の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応 □修繕・修繕エ 定		
第 3	階段(手	:部 すり・踏み板)	ぐらつき、破損、変形、腐食	□枝の剪定 □その他(□施設改良工事 □精密点検予第 - □撤去予定		
回	踊り	階段との 接合部	ぐらつき、破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●所見		□その他(●対応予定時期 月 上・中	•下 旬 頃	
	場	•床材	ぐらつき、破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落			口本格的な使用 月 日 実施		
点検日	滑降	滑り出し部 滑り降り部 (接合部含)	ぐらつき、破損、変形、腐食、摩耗、亀裂 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落			●備考 -		
	部	部 滑降面 城損、変形、腐良、浴接部の破損 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落 ローラーの破損、変形、動作不良		●総合結果 ※ A:健全(△・× B:経過観察(なし) △あり、×なし)			
_	基礎		角が露出、亀裂、破損	C∶要修繕•要				
		他·地表部· .周辺	異物、落書き、大きな凹凸、石や根の露 出、マットのめくれ・破損、樹木の枝	D:使用禁止指	昔置			

	公園名		公園	点検年月日	年	月日	【委託の場合に記入】
##	製造者名			設置年度	昭和·平成	年度	受託者
★は. ボル		に加えて、詳細 ては、設置後33	点検時に確認する項目。 =後の詳細点検まで、レン	【点検結果の記録 a:健全(Δ・×; b:経過観察(Δ c:要修繕(×あ	なし) ムあり・×なし)		点検 実施者
				時の記録			
	点検部位	項目	△:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応	点検	方法	点検結果	所見
		[接合部]緩み、	き、破損、変形、腐食 破損、変形、腐食 緩み、破損、腐食、欠落	目視、大人2人で 触診、ハンマー打 レンチ等で締める	丁診、	a•b•c	
柱	根際部★ (階段部、滑	腐食		基礎天端まで掘 錆がある場合は		a•b•c	
	PA 4- 1. A 1 \	防食テープの傷	張、緩み、はがれ	傷等がある場合 でテープをはがし		a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂	人、破損	目視(柱の根際部 認)	形と同時に確	a•b•c	
階段 (手す	部 「り・踏み板)	ぐらつき、破損、	変形、腐食	目視、触診、ゆす	⁻ る	a•b•c	
踊り	階段との 接合部	ぐらつき、破損、 ボルトの緩み・6	変形、腐食 破損・腐食・欠落	目視、触診、ゆす 打診、レンチ等で		a•b•c	
場	落下防止柵 •床材	ぐらつき、破損、 ボルトの緩み・	変形、腐食 破損・腐食・欠落	目視、触診、ゆす	⁻ る	a•b•c	
滑降部	滑り出し部 滑り降り部 (接合部含)	ボルトの緩み・そ ローラーの破損 滑り降り面と地 基準値(担当者	変形、腐食、摩耗、亀裂 波損・腐食・欠落 、変形、動作不良 表面とのクリアランス 記入): 場合も使用禁止措置は	目視、触診、ゆす 打診、 レンチ等で締める メジャーで計測(・	5 ★	a•b•c	
	滑降面•側板	破損、変形、腐 腐食・欠落、溶	食、ボルトの緩み・破損・ 接部の破損	目視、触診		a•b•c	
地表	部•遊具周辺	異物、落書き、大きな凹凸、石や根の露 出、マットのめくれ・破損、樹木の枝		目視		a•b•c	
塗装	の状況★	塗装のはがれ・	浮き	目視・触診		<u>І</u> П	問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時に実施した措置 □ボルト・ナットの増し締め・交換 □突起の除去 □石・異物の除去 □枝の剪定 □その他()					A: 健全 B: 経過 C: 要修	果記入欄】 (b・cなし) 観察(bあり、cなし) 繕・要対応(cあり) 禁止措置	
● +1	 			録(担当者記入欄)	▲世土	
口整 口修	応方針 :備班で対応予? :繕・修繕工事で :設改良工事で?	対応予定	●対応予定時期 月 上·中·下 旬	可頃		●備考	
□精	密点検予定 法予定		□本格的な使用禁止措置	1			
	の他()	月 日 実施済	•実施予定			

公园	園名		公園		点検年度	令和	年度		
製造	者名				設置年度	昭和∙平成	年度		
口			点検時の記録			点検後の	<u></u> カ記録		
点検日	点検	部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)		び総合結果	(担当者記			
			異物・糞の混入	●点検時に実施 □砂場内異物の □浮き、亀裂、	の除去、掘起し	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予			
第	砂		砂量の減少(側壁天端から20cm以下)	危険部位の ロネット、取付金	除去 金具の補修	定 □施設改良工事で対応予3			
# 1 0			砂の固結	口その他(製物の除去・枝の剪定)	□精密点検予5 □撤去予定 □その他(Ē \		
	側壁・コネ台		浮き、亀裂、破損	●所見		●対応予定時期 月 上·中	•下 旬 頃		
	犬猫	柵	ぐらつき、破損、変形、腐食				月禁止措置 済·実施予定		
点検日	防止	ネット	ネットの破損 取付金具の破損・変形・腐食・欠損		●備考				
	その他		落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・× B:経過観察(へなし) (なし) (△あり、×なし)				
	地表部• 辺	·遊具周	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	C:要修繕•要 D:使用禁止指 (対応(×あり) 措置)				
			異物・糞の混入	●点検時に実施 □砂場内異物の □浮き、亀裂、	の除去、掘起し	●対応方針 □整備班で対応 □修繕・修繕エ			
第 2 回	砂		砂量の減少(側壁天端から20cm以下)	危険部位の ロネット、取付金	除去 金具の補修	定 □施設改良工	事で対応予定		
			砂の固結	□周辺の石・異 □その他(●所見	製物の除去・枝の剪定)	┃□精密点検予5 ┃□撤去予定 ┃□その他(Ē		
	側壁・コネ台		浮き、亀裂、破損	●所見		●対応予定時期 月 上·中	•下 旬 頃		
	犬 猫	柵	ぐらつき、破損、変形、腐食				用禁止措置 済・実施予定		
点検日	防	ネット	ネットの破損 取付金具の破損・変形・腐食・欠損			●備考			
	その他		落書き	●総合結果 ※ A: 健全(△・×なし) B: 経過観察(△あり、×なし)					
	地表部• 辺	遊具周	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の 枝	C:要修繕•要 D:使用禁止指 (対応(×あり) 措置)				
			異物・糞の混入	●点検時に実施 □砂場内異物の □浮き、亀裂、	の除去、掘起し	●対応方針 □整備班で対応 □修繕・修繕エ			
第	砂		砂量の減少(側壁天端から20cm以下)	危険部位の ロネット、取付金	除去	定 □施設改良工事	事で対応予定		
3			砂の固結	□ 同辺の石・異 □ その他(■ 所見	・	□撤去予定 □その他()		
	側壁・コ		浮き、亀裂、破損			●対応予定時期 月 上・中 □本格的な使用	・下 旬 頃		
	犬 猫 防	柵	ぐらつき、破損、変形、腐食				済•実施予定		
点検日	止	ネット	ネットの破損 取付金具の破損・変形・腐食・欠損	A (1) A (1)					
	その他		落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・> B:経過観察(くなし) 「△あり、×なし)				
	地表部• 辺	遊具周	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	C:要修繕·要D:使用禁止指	対応(×あり)				

公園名	公園	点検年月日 年 月	日日	【委託の場合に記入】
製造者名		設置年度昭和·平成	年度	受託者
	目に加えて、詳細点検時に確認する項目。 いては、設置後3年後の詳細点検まで、レン する。	c:要修繕(×あり)		点検 実施者
		時の記録	Ī :	
点検部位	Δ: 軽微な劣化(経過観察) 項目 ×: 異常あり(要修繕・要対応	点検方法	点検結果	所見
	異物・糞の混入	目視	a•b•c	
砂	砂量の減少(側壁天端から20cm以下)	メジャーで計測	a•b•c	
	砂の固結	表層掘り起こし	a•b•c	
側壁・コネ台	浮き、亀裂、破損	目視、ハンマー打診	a•b•c	
犬 猫 		目視、ゆする	a•b•c	
防止 ネット	ネットの破損 取付金具の破損、変形、腐食、欠損	目視	a•b•c	
その他	落書き	目視	a•b•c	
地表部•遊具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の 枝	目視	a•b•c	
塗装の状況(塗装 仕上げの場合)★	塗装のはがれ・浮き	目視、触診	П	問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時に実施した措置 □砂場内異物の除去、掘起し □浮き、亀裂、破損による 危険部位の除去 □ネット、取付金具の補修 □周辺の石・異物の除去 □枝の剪定 □その他()			A:健全 B:経過 C:要修	丹空装か必要 R記入欄】 (b·cなし) 観察(bあり、cなし) 繕・要対応(cあり) 禁止措置
		录(担当者記入欄)		
●対応方針 □整備班で対応予 □修繕・修繕工事 □施設改良工事で	で対応予定 月 上・中・下 旬	頃	●備考	
□精密点検予定 □撤去予定	口本格的な使用禁止措置			
口その他() 月 日 実施済	·美施予定	<u> </u>	

公	園名	公園		点検年度	令和	年度		
製造	者名			設置年度	昭和•平成	年度		
口	<u> </u>	点検時の記録						
点検日	点検部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及	び総合結果	· 点検後の (担当者記			
	柱·本体	ぐらつき、破損、変形、腐食		近した措置 ∙の増し締め・交換 <るざらつき除去	●対応方針 □整備班で対応 □修繕・修繕エ			
第 1 回	継ぎ手	破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	□石・異物の除 □その他(定 □施設改良工 □精密点検予に	事で対応予定		
	握り棒	がたつき、腐食によるざらつき、破損、変形	●所見			・下 旬 頃		
点検日	基礎	角が露出、亀裂、破損						月禁止措置 済・実施予定
	その他	異物、落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・> B:経過観察(、 〈なし) 「△あり、×なし)	.●備考			
	地表部· 遊具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、マットのめくれ・破損、樹木の枝	C:要修繕•要 D:使用禁止指	対応(×あり) 措置)				
第 2 回	柱·本体	ぐらつき、破損、変形、腐食	●点検時に実施した措置□ボルト・ナットの増し締め・交換□ヤスリ等によるざらつき除去		●対応方針 □整備班で対応 □修繕・修繕エ			
	継ぎ手	破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	口石・異物の除口その他(≷去・枝の剪定)	定 □施設改良工事 □精密点検予第			
	握り棒	がたつき、腐食によるざらつき、破損、変形	●所見		□ 			
点検日	基礎	角が露出、亀裂、破損			口本格的な使用 月 日 実施	月禁止措置 済・実施予定		
	その他	異物、落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・> B:経過観察(〈なし) 〔△あり、×なし)	.●備考			
	地表部• 遊具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、 マットのめくれ・破損、樹木の枝	C:要修繕•要 D:使用禁止指 (対応(×あり) 措置)				
	柱·本体	ぐらつき、破損、変形、腐食	口ヤスリ等によ	・の増し締め・交換 るざらつき除去	●対応方針 □整備班で対応 □修繕・修繕エ			
第 3 回	継ぎ手	破損、変形、腐食 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	□石・異物の除 □その他(≹去・枝の剪定) 	定 □施設改良工 □精密点検予策			
Ш	握り棒	がたつき、腐食によるざらつき、破損、変形	●所見			・下 旬 頃		
点検日	基礎	角が露出、亀裂、破損			口本格的な使用 月 日 実施	月祭止措直 済・実施予定		
/	その他	異物、落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・> B:経過観察(●備考			
	地表部·遊具周 辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、マットのめくれ・破損、樹木の枝	C:要修繕·要 D:使用禁止指	対応(×あり)				

	公園名		 公園	点検年月日	年月	1 1	【委託の場合に記入】
	造者名			設置年度		年度	受託者
★は、 ボルト	通常点検項	いては、設置後3年	点検時に確認する項目。 手後の詳細点検まで、レン		なし) ふあり・×なし)		点検 実施者
		•		時の記録		1	=
ŗ	点検部位	項目	△:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応	点検ス	方法	点検結果	所見
	柱・本体	ぐらつき、破損、	変形、腐食	目視、大人2人で	押す、ゆする	a•b•c	
柱・本	根際部★		食の最もひどい 端部各1か所)	基礎天端まで掘り 錆がある場合は		a•b•c	
体	10 元4以下		、緩み、はがれ 食の最もひどい 湍部各1か所)	傷等がある場合しでテープをはがし		a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂	、破損	目視 (柱の根際部と同]時に確認)	a•b•c	
継ぎき	F	破損、変形、腐1 ボルトの緩み・破		目視、触診、、ハレンチ等で締める		a•b•c	
握り棒		がたつき、腐食I 形	こよるざらつき、破損、変	目視、触診、ゆす	-ā	a•b•c	
その作	也	異物、落書き		目視		a•b•c	
地表語	部∙遊具周辺	大きな凹凸、石 ² マットのめくれ・6	や根の露出、異物、 皮損、樹木の枝	目視		a•b•c	
塗装の	の状況★	塗装のはがれ・		目視、触診		П	問題なし 経過観察 再塗装が必要
● 点検時に実施した措置 □ボルト・ナットの増し締め・交換 □ヤスリ等によるざらつき除去 □石・異物の除去 □枝の剪定 □その他()					【総合結 A:健全 B:経過 C:要修	果記入欄】 (b·cなし) 観察(bあり、cなし) 繕・要対応(cあり) 禁止措置	
				録(担当者記入欄))		
□整	な方針 備班で対応予		●対応予定時期	- LE		●備考	
口施	繕・修繕工事 設改良工事で 密点検予定		月 上・中・下 句 □本格的な使用禁止措置				
□撤	古派(ス) た 去予定 の他()		•実施予定			

様式2−5

公	園名	公園		点検年度	令和 年度		
製造	i者名			設置年度	昭和·平成	年度	
回		点検時の記録			点検後の記録	ŧ	
点検日	点検部位	立 項目 △:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及	び総合結果	(担当者記入欄		
	柱•梁(本体)	グこつき 砕岩 亦形 府合	●点検時に実施 ロボルト・ナット	をした措置 ・の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予定		
第 1	接合部	[継ぎ手金具]緩み・破損・変形・腐食 [ボルト]緩み・破損・腐食・欠落	口石・異物の除口その他(除去、枝の剪定)	□修繕・修繕工事で対応予 □施設改良工事で対応予算 □精密点検予定		
	基礎	角が露出、亀裂、破損	●所見 -		□撤去予定 □その他(■対応予定時期)	
	その他	異物、落書き			月 上·中·下 旬		
点検日	地表部 遊具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝			□本格的な使用禁止 月 日 実施済・実 ●備考		
			●総合結果 ※ A:健全(△・>	くなし)	■ WH 75		
			D: 控迥観祭(C: 要修繕・要 D: 使用禁止打				
	柱•梁(本体)	ぐらつき、破損、変形、腐食、 接合部の緩み	●点検時に実施 □ボルト・ナット	をした措置 ・の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予定		
第 2	接合部	[継ぎ手金具]緩み・破損・変形・腐食 [ボルト]緩み・破損・腐食・欠落	口石・異物の除口その他(除去、枝の剪定)	│ □修繕・修繕工事で対 □施設改良工事で対応 □精密点検予定		
	基礎	角が露出、亀裂、破損	●所見 -		□撤去予定 □その他(■対応予定時期)	
	その他	異物、落書き			月 上·中·下 旬		
点検日	地表部 遊具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	1		□本格的な使用禁止 月 日 実施済・実 ●備考		
/			●総合結果 ※ A:健全(△・> B:経過観察(C:要修繕・要	(△あり、×なし)			
			D:使用禁止指				
	柱・梁(本体)	接合部の緩み	_	-の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対	r広 子宁	
第 3	接合部	[継ぎ手金具]緩み・破損・変形・腐食 [ボルト]緩み・破損・腐食・欠落	□石・異物の隙 □その他(●所見	除去、枝の剪定) 	□施設改良工事で対応 □精密点検予定		
回	基礎	角が露出、亀裂、破損	●所見		□撤去予定 □その他(■対応予定時期)	
	その他	異物、落書き	_		月 上・中・下 旬		
点検日	地表部 遊具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	_		□本格的な使用禁止 月 日 実施済・実 ●備考		
			●総合結果 ※		- J mm · J		
/			A:健全(△·› B:経過観察(C:要修繕·要 D:使用禁止抗	(△あり、×なし) 対応(×あり)			

公園名		公園	点検年月日	年	月 日	【委託の場合に記入】
製造者名			設置年度	昭和•平成	年度	受託者
	[目に加えて、詳細」 いては、設置後3年	点検時に確認する項目。 年後の詳細点検まで、レン	【点検結果の記録 a: 健全(Δ・× t b: 経過観察(Δ c: 要修繕(× あ	なし) ふり・×なし)		点検 実施者
<u> </u>			時の記録			
点検部位	項目	△:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応	点検ブ	 方法	点検結果	所見
柱・梁(本体)	ぐらつき、破損、 接合部の緩み		目視、大人2人で 使用する	押す、	a•b•c	
接合部	〔継ぎ手金具〕緩 〔ボルト〕緩み・破	る。 では、 では、 では、 では、 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。	目視、触診、ハンマー打診		a•b•c	
柱の根際部★	腐食		基礎天端まで掘り 錆がある場合はノ	ハンマー打診	a•b•c	
) <u></u>	防食テープの傷	、緩み、はがれ	傷等がある場合に でテープをはがし		a•b•c	
基礎	角が露出、亀裂、	、破損	目視 (柱の根際部と同	時に確認)	a•b•c	
その他	異物、落書き		目視		a•b•c	
地表部 遊具周辺	大きな凹凸、石や 樹木の枝	や根の露出、異物、	目視		a•b•c	
	<u> </u>					
	<u> </u>				_	
	 					
	 					
						75 57 4: I
塗装の状況★	塗装のはがれ・溶	浮き	目視・触診		П	問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時に実施し	た措置	●備考	1			果記入欄】
	出 始 本格					(b·cなし)
□ボルト・ナットの □石・異物の除去						観察(bあり、cなし)
□□石・共物の除去	、 牧の 毎た)					: : 繕・要対応(cあり)
1	ļ				ロ:定力	禁止措置
1	ļ				. (
)	
		L 点検後の記録	録(担当者記入欄))		
●対応方針		●対応予定時期			●備考	
□整備班で対応う □修繕・修繕工事		月 上・中・下 旬	1 년			
口施設改良工事で	で対応予定	—				
┃□精密点検予定 ┃□撤去予定		□本格的な使用禁止措置	•			
口その他()	月 日 実施済	*実施予定			

公	園名		公園		点検年度	令和 4	年度	
製造	者名				設置年度	昭和·平成	年度	
回			点検時の記録			点検後の	 記録	
点検日	点検	部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及び	J総合結果	(担当者記)		
	柱•梁(;	本体)	柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食 [接合部]緩み、破損、変形、腐食 [接合部ボルト]緩み、破損、腐食、欠落		イル等の注入 ・の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予算 □修繕・修繕工事で □施設改良工事で	:対応予定	
第 1	着座部	ı	破損、変形、腐朽、 取っ手(緩み、破損、欠落)	│ □石・異物の除 │ □その他(│	K云、校の男走))	┃□旭鼓以及工事で ┃□精密点検予定 ┃□撤去予定	可心了足	
回	緩衝部	金具	破損、変形、がたつき			□その他(●対応予定時期)	
		クッショ ン材	(タイヤ、)破損、変形	●所見		月 上・中・下 旬 頃 □本格的な使用禁止措置		
点検日	支点部		破損、変形、腐食、摩耗、異音、動作不良	ON SE			Ĕ · 実施予定	
			鎖(はずれ、破損、変形)	●総合結果 ※		UH 75		
/	基礎		角が露出、亀裂、破損 	A:健全(△·>	くなし) (△あり、×なし)			
	その他地表部		異物、落書き 大きな凹凸、石や根の露出、異物、	C:要修繕·要 D:使用禁止抗	対応(×あり)			
	遊具周	<u> </u>	樹木の枝 柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食	● 点検時に実施)	●対応方針		
	柱・梁(本体)		[接合部]緩み、破損、変形、腐食 [接合部ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	ログリース・オイル等の注入 ロボルト・ナットの増し締め・交換 口石・異物の除去、枝の剪定		□整備班で対応予算 □修繕・修繕工事で □施設改良工事で	:対応予定	
2 回	着座部		破損、変形、腐朽、 取っ手(緩み、破損、欠落)	□その他()	□ 記改改五事で □精密点検予定 □撤去予定	可心了足	
	緩衝部	金具	破損、変形、がたつき			□その他(●対応予定時期)	
		クッショ ン材	(タイヤ、)破損、変形	●所見		月上中下		
点検日	支点部		破損、変形、腐食、摩耗、異音、動作不良	●所見			止措直 斉∙実施予定 ————————————————————————————————————	
			鎖(はずれ、破損、変形)	●巛会は用♡		●備考		
/	基礎		角が露出、亀裂、破損	●総合結果 ※ A:健全(△・>				
	その他		異物、落書き	B:経過観察(△あり、×なし) C:要修繕・要対応(×あり) D:使用禁止措置				
	地表部 遊具周	<u> </u>	大きな凹凸、石や根の露出、異物、 樹木の枝	()			
	柱•梁(本体)	柱本体のぐらつき、破損、変形、腐食 〔接合部〕緩み、破損、変形、腐食 〔接合部ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落		イル等の注入 ・の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予第 □修繕・修繕工事で	:対応予定	
第 3	着座部	ı	破損、変形、腐朽、 取つ手(緩み、破損、欠落)	□石・異物の除 □その他(な、 校の男正)	┃□施設改良工事でき ┃□精密点検予定 ┃□撤去予定	可心了足	
回	緩衝部	金具	破損、変形、がたつき			□その他(●対応予定時期)	
		クッショ ン材	(タイヤ、)破損、変形	▲記目		月 上・中・下 口本格的な使用禁」		
点検日	支点部		破損、変形、腐食、摩耗、異音、動作不良	●所見		月 日実施法	止措直 斉•実施予定 —	
			鎖(はずれ、破損、変形)	●伽人針甲□		●備考		
/	基礎		角が露出、亀裂、破損	●総合結果 ※ A:健全(△・> B:経過観察(
	その他		異物、落書き	D∶栓迥観祭(C∶要修繕・要 D∶使用禁止抗	対応(×あり)			
	地表部 遊具周辺		大きな凹凸、石や根の露出、異物、 樹木の枝	し、使用示正抗	i 直)			

		•		н	神が入り	_,,,	1,1,242 0
公	園名		公園	点検年月日	年月	日	【委託の場合に記入】
製造	者名			設置年度	昭和·平成	年度	受託者
★は、通 ボルトの	常点検項	いては、設置後3年	点検時に確認する項目。 F後の詳細点検まで、レン	【点検結果の記録 a:健全(△・×; b:経過観察(△ c:要修繕(×あ	なし) ゝあり・×なし)		点検 実施者
		1		時の記録		T	
点椅	全部位	項目	△:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応	点検	方法 ——————	点検結果	所見
本体		[接合部]緩み、	き、破損、変形、腐食 破損、変形、腐食 緩み、破損、腐食、欠落	目視、大人2人で押す、 使用する		a•b•c	
柱の根際部★		腐食	\(\)		り、目視 はハンマー打	a•b•c	
		防食テープの傷、緩み、はがれ		傷等がある場合 でテープをはがし		a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂	、破損	目視 (柱の根際部と同時に確認)		a•b•c	
着座部		破損、変形、腐材 取っ手(緩み、破		目視、触診、 ゆする		a•b•c	
緩衝部	金具	破損、変形、異習	≟	目視、触診、 ゆする		a•b•c	
	クッション 材	破損、変形		目視、触診		a•b•c	
支点部		破損、変形、異音、動作不良		目視、触診、使っ ハンマー打診	てみる	a•b•c	
又灬叩		鎖(はずれ、破損、変形)		目視、触診		a•b•c	
その他		異物、落書き		目視		a•b•c	
地表部 遊具周辺	1	大きな凹凸、石 ² 樹木の枝	や根の露出、異物、	目視		a•b•c	
塗装の状	兌況★	塗装のはがれ・	孚き	目視・触診		П	問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時に実施した措置 □グリース・オイル等の注入 □ボルト・ナットの増し締め・交換 □石・異物の除去、枝の剪定 □その他()		●備考 点検後の記録			A:健全 B:経過 C:要修	果記入欄】 (b·cなし) 観察(bあり、cなし) 繕・要対応(cあり) 禁止措置	
□修繕・□施設。	班で対応予 修繕工事・ 牧良工事で 点検予定 予定	・定 で対応予定 で対応予定 で対応予定	●対応予定時期 月 上・中・下 旬 □本格的な使用禁止措置	〕頃	,	●備考	

スプリング・スウィング遊具/

通常点検チェックシート

様式2−7

公園	名		公園		点検年度	令和 年度		
製造す					設置年度	昭和•平成 年度		
□			点検時の記録			点検後の記録		
点検日	Я	点検部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)		ぶたい がっぱい がっぱい かいりょう かいりょう かいりょう がいまた かいまた かいまた かいまた かいまた かいまた かいまた かいまた か	(担当者記入欄)		
	全体		基礎のぐらつき、ゆがみ、傾き	●点検時に実施□ボルト・ナット□石・異物の除	の増し締め・交換	●対応方針□整備班で対応予定□修繕・修繕工事で対応予定		
第 1		着座部	破損、変形、摩耗、割れ	□枝の剪定 □その他()	□施設改良工事で対応予定□精密点検予定		
	取っ 足挂	け部	がたつき、破損、変形、腐食			□撤去予定 □その他() ●対応予定時期		
		スプリング部スウィング部	がたつき、異音、腐食、亀裂	●所見		● 対心 ア 足 时 妍 月 上・中・下 旬 頃 □ 本格的な使用禁止措置		
点検日	4	接合部 (台座• 固定金具)	がたつき、破損、変形、腐食 ボルトの緩み・腐食・欠落			月 日 実施済・実施予定		
	基礎	<u>\$</u>	角が露出、亀裂、破損			●備考		
/	その	他	異物、落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・> B:経過観察(くなし) (△あり、×なし)			
	地表 遊具	語 周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	C:要修繕•要 D:使用禁止指				
	全体		基礎のぐらつき、ゆがみ、傾き	●点検時に実施□ボルト・ナット□石・異物の除	の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定		
第 2		着座部	破損、変形、摩耗、割れ	□石・異初の陽 □枝の剪定 □その他()	□施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □付表予定 □その他() ●対応予定時期 月 上・中・下 旬 頃 □本格的な使用禁止措置 月 日実施済・実施予定		
回	取っ 足挂	け部	がたつき、破損、変形、腐食					
	4 L	スプリング部 スウィング部 接合部	がたつき、異音、腐食、亀裂	●所見				
点検日	4	传 百 配 (台座• 固定金具)	がたつき、破損、変形、腐食 ボルトの緩み・腐食・欠落					
	基礎		角が露出、亀裂、破損	• W A # # N		●備考		
/	その	他	異物、落書き	●総合結果 ※ A:健全(△・> B:経過観察(くなし) (△あり、×なし)			
	地表 遊具	部 周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の 枝	C:要修繕•要 D:使用禁止指 (昔置)			
	全体	τ	基礎のぐらつき、ゆがみ、傾き	●点検時に実施 □ボルト・ナット □石・異物の除	の増し締め・交換	●対応方針□整備班で対応予定□修繕・修繕工事で対応予定		
第 3		着座部	破損、変形、摩耗、割れ	□枝の剪定 □その他()	□施設改良工事で対応予定 □精密点検予定		
回	取っ 足挂	け部	がたつき、破損、変形、腐食	●所見		□撤去予定 □その他() ●対応予定時期		
	動	スプリング部 スウィング部 接合部	がたつき、異音、腐食、亀裂			月 上・中・下 旬 頃 □本格的な使用禁止措置		
点検日	部	(台座· 固定金具)	がたつき、破損、変形、腐食ボルトの緩み・腐食・欠落			月 日実施済·実施予定 ●備考		
	基礎	<u> </u>	角が露出、亀裂、破損	●総合結果 ※		♥썌−5		
/	その	他	異物、落書き	A:健全(△·>				
	地表 遊具	·部 上周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	C:要修繕·要 D:使用禁止排	対応(×あり)			

スプリング・スウィング遊具/

詳細点検チェックシート 様式2-7

	公園名		公園	点検年月日	年月	日	【委託の場合に記入】
豊	製造者名			設置年度		年度	受託者
★は、 ボル		目に加えて、詳細 いては、設置後3억	点検時に確認する項目。 手後の詳細点検まで、レン	c:要修繕(×あ	なし) ふあり・×なし)		点検 実施者
				時の記録			:
	点検部位	項目	△:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応	点検ス	方法	点検結果	所見
全体		基礎のぐらつき、	. ゆがみ、傾き	目視、ゆする		a•b•c	
	着座部	破損、変形、摩莉	毛、割れ 	目視、触診		a•b•c	
取っき 足掛(け部	がたつき、破損、	,変形、腐食	目視、触診、ゆす	[.] გ	a•b•c	
	スプリング部 スウィング部	がたつき、異音、	,腐食、亀裂	ゆする、本体着座	≦部をひねる	a•b•c	
可動部	接合部 (台座· 固定金具)	がたつき、破損、ボルトの緩み・腐		目視、触診、、ハランチ等で締める		a•b•c	
	根際部★	腐食		基礎天端まで掘り 錆がある場合は		a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂	 、破損	目視		a•b•c	
そのイ	 他	異物、落書き		目視		a•b•c	
地表: 遊具/		大きな凹凸、石 ² 枝	や根の露出、異物、樹木の	目視		a•b•c	
塗装の	の状況★	塗装のはがれ・	浮き	目視、触診		П	問題なし 経過観察 再塗装が必要
□ボ □石 □枝	検時に実施した ジルト・ナットの均 ・・異物の除去 をの剪定 ・の他(●備考			【総合結 A:健全 B:経過 C:要修	果記入欄】 ・(b・cなし) 観察(bあり、cなし) 繕・要対応(cあり) 禁止措置
<u> </u>			- b.// o = 7/	- / - · · · · · · - ¬ ¬ 188\			
3 ≒4	++ 41			禄(担当者記入欄)		T <u>⋒</u> #±±	
	応方針 経備班で対応予	定	●対応予定時期			●備考	
□修	締・修繕工事で	で対応予定	月 上・中・下 旬	〕頃			
□精	i設改良工事で i密点検予定 対去予定	対応予定	□本格的な使用禁止措置	-			
	·の他()	月 日 実施済	*実施予定			

公	園名		公園		点検年度	令和 年度
製造	者名				設置年度	昭和•平成 年度
回			点検時の記録			 点検後の記録
点検日	点検	部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及び	ぶ総合結果	(担当者記入欄)
	柱·梁(本 出発台(7 段等)		ぐらつき、破損、変形、腐食、 接合部の緩み	●点検時に実施 ログリース・オ・	イル等の注入	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定
第 1 回	ケーブル	本体經濟部	たるみ、ほつれ、断線、腐食 [固定部]緩み、がたつき、破損、変形、 腐食 [固定部ボルト]緩み、破損、腐食、欠落 破損、変形、異音、へたり	ロボルト・ナット 口石・異物の除 口その他(、の増し締め・交換 除去、枝の剪定)	□精密点検予定 □撤去予定 □その他()
	滑車	NX (±) (1)	破損、変形、異音、回転不良			●対応予定時期 月 上·中·下 旬 頃
	吊 下	ロープ	ほつれ、断線、摩耗、ねじれ、 不必要な結び目	●所見		口本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定
点検日	げ 部	座面	破損、変形、腐朽、欠落			
	基礎		角が露出、亀裂、破損	●総合結果 ※ A:健全(△・×なし)		●備考
/	その他		異物、落書き	B:経過観察(C:要修繕・要	(△あり、×なし)	
	遊具周	<u> </u>	大きな凹凸、石や根の露出、異物、 樹木の枝、マットのめくれ・破損	D:使用禁止指 (昔置)	
	柱·梁(本 出発台(7 段等)	、体)、柵 ・・・ッキ、階	ぐらつき、破損、変形、腐食、 接合部の緩み	●点検時に実施した措置□グリース・オイル等の注入		●対応方針□整備班で対応予定□修繕・修繕工事で対応予定
4	本体ケーブル		たるみ、ほつれ、断線、腐食 [固定部]緩み、がたつき、破損、変形、腐食 [固定部ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	□ボルト・ナット □石・異物の隙 □その他(への増し締め・交換 徐去、枝の剪定)	□施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □撤去予定 □その他()
Ш		緩衝部	破損、変形、異音、へたり			●対応予定時期
	滑車		破損、変形、異音、回転不良			月 上·中·下 旬 頃
	吊 下 げ	ロープ	不必要な結び目	●所見		□本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定
点検日	部	座面	破損、変形、腐朽、欠落			<u> </u>
	基礎		角が露出、亀裂、破損	●総合結果 ※ A:健全(△・>		●備考
/	その他		異物、落書き	B: 経過観察(C: 要修繕·要	(△あり、×なし) 対応(×あり)	
	遊具周達		大きな凹凸、石や根の露出、異物、 樹木の枝、マットのめくれ・破損	D:使用禁止指 (昔置)	
	柱·梁(本 出発台(7 段等)		ぐらつき、破損、変形、腐食、 接合部の緩み	●点検時に実施 □グリース・オ・		●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定
第 3 5	ケーブル	本体	たるみ、ほつれ、断線、腐食 [固定部]緩み、がたつき、破損、変形、腐食 [固定部ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	□ボルト・ナット □石・異物の隙 □その他(、の増し締め・交換 除去、枝の剪定)	□施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □撤去予定 □その他()
口		緩衝部	破損、変形、異音、へたり			●対応予定時期
	滑車	_	破損、変形、異音、回転不良			月上中下旬頃
	吊 下 げ	ロープ	ほつれ、断線、摩耗、ねじれ、 不必要な結び目	●所見		□本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定
点検日		座面	破損、変形、腐朽、欠落			
	基礎		角が露出、亀裂、破損	●総合結果 ※ A:健全(△・>		●備考
/	その他		異物、落書き	B:経過観察((△あり、×なし)	
	遊具周	_	大きな凹凸、石や根の露出、異物、 樹木の枝、マットのめくれ・破損	C:要修繕•要 D:使用禁止指 (

^{※1} 地面からのクリアランスは点検者が乗った状態、座面下面から33~35cmの場合は経過観察。座面上面からケーブルまでは、 手が届かない状態

^{※2} 総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

公園	名		公園	点検年月日	年月	日	【委託の場合に記入】
製造:				設置年度	昭和•平成	年度	受託者
★は、通常 目。	常点検項		点検時に確認する項 三後の詳細点検まで、レ	【点検結果の記録 a:健全(Δ・× t b:経過観察(Δ c:要修繕(×あ	ぶし) あり・×なし)		点検 実施者
				食時の記録		1	
点検i	部位	^{垻日} ×	:軽微な劣化(経過観察) :異常あり(要修繕・要対応			点検結果	所見
柱•梁(本	体)	ぐらつき、破損、変 接合部の緩み	形、腐食、	目視、大人2人で 使用する		a•b•c	
柱の根際		腐食		基礎天端まで掘り、目視 錆がある場合はハンマー打診		a•b•c	
(安全柵台	3°C)	防食テープの傷、緩み、はがれ		傷等がある場合は基礎天端までテープをはがし確認		a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂、		目視 (柱の根際部と同	時に確認)	a•b•c	
安全柵		ぐらつき、破損、変 接合部の緩み		目視、触診、ゆする		a•b•c	
出発台 (デッキ、)	階段等)	ぐらつき、破損、変 接合部の緩み	形、腐食、	目視、触診、ゆす	る	a•b•c	
ケーブル	本体	回た印」核の、かにつさ、吸損、変形、 [6		目視、触診 固定金具をゆする・回す レンチ等で締める★		a•b•c	
	緩衝部	破損、変形、異音	破損、変形、異音、へたり		プに乗って確	a•b•c	
滑車	-	破損、変形、異音	、回転不良	目視、触診ロープに乗って動	かす	a•b•c	
	ロープ	ほつれ、断線、ねじれ、不必要な結び目		目視、触診		a•b•c	
吊 下 げ 部	座面	破損、変形、腐朽、欠落 地面からのクリアランス(mm) 座面からケーブルまで(m)		座面から計測※1 a:250~450mn c:50mmを超え。 繕) c:250mm未満の 止)、座面からケ- 5m未満(使用禁	n る場合(要修 D場合(使用禁 ーブルまで1.	a·b·c	
その他		異物、落書き		目視		a•b•c	
地表部 遊具周辺		大きな凹凸、石や 樹木の枝、マットの		目視		a•b•c	
塗装の状	況★	塗装のはがれ・浮	き	目視・触診		П	問題なし 経過観察 西涂装が必要
● 点検時に実施した措置 ● 備考 □グリース・オイル等の注入 □ボルト・ナットの増し締め・交換 □石・異物の除去、枝の剪定 □その他()					Ⅲ 再塗装が必要 【総合結果記入欄】※2 A:健全(b・cなし) B:経過観察(bあり、cなし) C:要修繕・要対応(cあり) D:使用禁止措置		
	A.I.		<u> </u>	!録(担当者記入欄	1)	1 	
□整備班 □修繕・付 □施設改 □精密点 □撤去予	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定 □施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □撤去予定 □撤去予定					●備考	
口その他	3 ()	月 日 実施済	・実施予定			

※1 地面からのクリアランスは点検者が乗った状態で計測する。座面上面からケーブルまでは、手が届かない状態(1.5m以上)であることを確認。

^{※2} 総合結果については、点検時に実施した措置により補修等の対応済みの場合は、対応後の状態で記録する。

太制焰心选目 /

ハマ	文文口	<u> </u>		引点硬ナエツ	ソクンート	様式2-9(通1)
公	園名	公園		点検年度	令和	年度
製造	者名			設置年度	昭和∙平成	年度
		第1回	点検日		月 日	
		点検時の記録		-		
点核	食部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及び	総合結果	点検後 (担当者	
柱・梁		ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 □ボルト・ナット・ □ささくれの除ま	の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定 □施設改良工事で対応予定	
階段・デッキ 落下防止相 パネル・屋	⊪· 根等	ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	□石・異物の除去 □枝の剪定		□精密点検予定 □撤去予定 □その他(
はしご・うん リングトンネ 登り棒・滑し	ネル・	ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	□その他()	●対応予定時期 月 上·中·	
登はん板・ ネットクライ チェーンネ・ 吊り橋等	(ム	摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見			用禁止措置 施済・実施予定
すべり台 チューブトン	ンネル	ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、 摩耗、亀裂 ローラーの破損・変形・動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落			●備考	
	吊金具	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落				
ブランコ・ タイヤ	チェーン ・ロープ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)				
ブランコ	着座部	ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、 取付金具の摩耗(×1/3以上、1/2以上は使 用禁止)、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●総合結果 ※ A:健全(△·×	なし)		
	安全柵	ぐらつき、破損、変形、腐食 接合部のゆるみ、	B:経過観察(∠	∆あり、×なし)		
その他		異物・落書き	C:要修繕•要求			
基礎		角が露出、亀裂、破損	D:使用禁止措 <i>(</i>	置		
地表部・遊具周辺		大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝	,	,		
●自由記力	\ 作喇					

太制焰心选目 /

1174	又汉口	<u> </u>	进"	引点硬ナエツ	ノンンート	様式2-9(通2)
公	園名	公園		点検年度	令和	年度
製造	者名			設置年度	昭和∙平成	年度
		第2回	点検日		月 日	
		点検時の記録		<u> </u>		
点核	食部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) x:異常あり(要修繕・要対応)	措置及び	総合結果	点検後((担当者	
柱・梁		ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、ささくれ [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落 ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、	口ささくれの除去	の増し締め・交換 s	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定 □施設改良工事で対応予定 □精密点検予定	
落下防止権パネル・屋	根等	ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	□石・異物の除: □枝の剪定	去	口撤去予定 口その他()
はしご・うん リングトンネ 登り棒・滑り	ネル・	ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	口その他()	●対応予定時期 月 上·中·	下旬頃
登はん板・ ネットクライ チェーンネ 吊り橋等	(ム	摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見			月禁止措置 施済・実施予定
すべり台 チューブトン	ンネル	ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、 摩耗、亀裂 ローラーの破損・変形・動作不良 [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落			●備考	
	吊金具	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落				
ブランコ・ タイヤ	チェーン ・ロープ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)				
ブランコ	着座部	ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、 取付金具の摩耗(×1/3以上、1/2以上は使 用禁止)、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●総合結果 ※ A:健全(△・×	なし)		
	安全柵	ぐらつき、破損、変形、腐食 接合部のゆるみ、	B:経過観察(Z	∆あり、×なし)		
その他		異物・落書き	C∶要修繕•要対			
基礎		角が露出、亀裂、破損	D:使用禁止措 ,	置		
地表部•遊具周辺		大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝		,		
●自由記力	人 欄					

太製複合游旦/

通常占給チェックシート

<u> </u>		<u> </u>		引尽快アエッ	フノート	様式2-9(通3)
公	園名	公園		点検年度	令和	年度
製造	i者名			設置年度	昭和•平成	年度
		第3回	点検日		月 日	
		点検時の記録				
点検	き部位	□ Δ:軽微な劣化(経過観察) 項目 ×:異常あり(要修繕・要対応)	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	総合結果	点検後((担当者	
柱・梁		ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 □ボルト・ナット(した措置 の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応 ³ □修繕・修繕工事	で対応予定
階段・デッコ 落下防止柵 パネル・屋	〗 • 根等	ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	口ささくれの除力 口石・異物の除力 口枝の剪定		□施設改良工事 □精密点検予定 □撤去予定 □その他(で対応予定
はしご・うん リングトンネ 登り棒・滑り	、ル・	ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	□その他(下旬頃
登はん板・1 ネットクライ チェーンネッ 吊り橋等	7	摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見			∃禁止措置 施済・実施予定
すべり台 チューブトン	ノネル	ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、 摩耗、亀裂 ローラーの破損・変形・動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落			●備考	
	吊金具	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落				
ブランコ・ タイヤ	チェーン ・ロープ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)				
ブランコ	着座部	ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、 取付金具の摩耗(×1/3以上、1/2以上は使 用禁止)、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●総合結果 ※ A:健全(△・×:	なし)		
	安全柵	ぐらつき、破損、変形、腐食 接合部のゆるみ、	B:経過観察(Z	∆あり、×なし)		
その他		異物・落書き	C∶要修繕•要求	対応(×あり)		
基礎		角が露出、亀裂、破損	D:使用禁止措	置		
地表部•遊	具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝		,		
●自由記入	- 横					

	~ ~	- 100 / 100	H I		<u> </u>	▼ TRIL2-9
公園	3名	公園	点検年月日	年 月		【委託の場合に記入】
製造	者名		設置年度	昭和•平成	年度	受託者
★は、通常	宮点検項目 そみについ	去について】 目に加えて、詳細点検時に確認する項目。 っては、設置後3年後の詳細点検まで、レンチ ら。	【点検結果の記録 a:健全(Δ・× b:経過観察(Δ c:要修繕(×	なし) △あり・×なし)		点検 実施者
			検時の記録			
点検	部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	点検	方法	点検結果	所見
柱・梁		ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	目視、大人2人では、次を回る	す	a•b•c	
柱の	木製	腐朽、根巻き部材(鉄板、銅板等)と木部の 間に隙間	基礎天端まで掘腐朽がある場合診又はマイナス	iはハンマー打 ドライバー貫入	a•b•c	
根際部★	鋼製	腐食	基礎天端まで掘 錆がある場合は	ハンマー打診	a•b•c	
		防食テープの傷、ゆるみ、はがれ	傷等がある場合 でテープをはがし	ìは基礎天端ま	a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂、破損	目視 (柱の根際部と同	司時に確認)	a•b•c	
階段・デッ 落下防止 パネル・屋	∰• a根等	ぐらつき、破損、変形、腐朽、割れ、ささくれ 摩耗、踏み板の浮き上がり [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、上が裏面から目視・#		a•b•c	
はしご・うん リングトン 登り棒・滑	ネル・	ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、 [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、使用 溶接部分の目視	見	a•b•c	
登はん板・ ネットクライ チェーンネ 吊り橋等	イム	摩耗(1/3~1/2、1/2以上)、破損、 変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(1/3~1/2、1/2以上)	目視、触診、使用 引っ張る、乗って 【摩耗の判定基 c:1/3~1/2 1/2以上(使用	で揺らす	a•b•c	
すべり台 チューブト:	ンネル	ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、 摩耗、亀裂、 ローラーの破損・変形・動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、使月 溶接部分の目視		a•b•c	
	吊金具	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ 摩耗(1/3~1/2、1/2以上)、 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	目視、触診、使用 【摩耗の判定基 c:1/3以上	準】	a•b•c	
		ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(1/3~1/2、1/2以上)	1/2以上(使) 【クリアランスの		a•b•c	
ブランコ・ タイヤ ブランコ	着座部	ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、 腐朽、取付金具の摩耗(1/3~1/2、1/2以 上)、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	(カッコ内はタイ・ a:35cm(40d	座板下面から計測 (カッコ内はタイヤブランコ) a:35cm(40cm)以上 b:33~35cm(35~40cm)		
		地面からのクリアランス(cm)★	c:33cm未満 未満)使用	(35cm	a•b•c	
	安全柵	ぐらつき、破損、変形、腐食 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、ゆる	する	a•b•c	
その他		異物、落書き	目視		a•b•c	
地表部•遊	具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝	目視		a•b•c	
塗装の状況 (鋼製部分		塗装のはがれ・浮き	目視·触診		I II III	問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時! □ボルトの □ささくれ □石・異物 □その他	の締め直し の除去 勿の除去、	··交換等 枝の剪定)	己録(担当者記入	188 (【総合結 A:健全 B:経過 C:要修	果記入欄】※ (b·cなし) 観察(bあり、cなし) 繕・要対応(cあり) 禁止措置()
●対応方針		●対応予定時期	以下(担当有能入)	11束1 /	●備考	
□整備班 □修繕・億 □施設改 □精密点	多繕工事で 良工事で	で対応予定 月 上・中・下 旬	頃			
口撤去予 口その他) 月 日 実施済・	実施予定			

细制指心选目 /

判門 才	又下文口	<u> </u>	週 得	『点梗ナエツ	クンート	様式2-10(通1)
公	園名	公園		点検年度	令和	年度
製造	造者名			設置年度	昭和·平成	年度
		· 	点検日		 月 日	
		点検時の記録			F 10.66	
点核	食部位	□ △:軽微な劣化(経過観察) 項目 ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及び	総合結果	点検後の記録 (担当者記入欄)	
柱・梁		ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 □ボルト・ナット(した措置 の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定 □施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □撤去予定 □での他(
階段・デッジ 落下防止構 パネル・屋	₩•	ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、割れ、 ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	□ささくれの除ま □石・異物の除: □枝の剪定			
はしご・うん リングトン? 登り棒・滑り	ネル・	ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	口その他()		●対応予定時期	・下 旬 頃
登はん板・ロープ ネットクライム チェーンネット 吊り橋等		摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、〔歩行部・手すり〕破損、変形、腐食(腐朽)、手すりのぐらつき〔取付金具〕破損、変形、腐食、欠落、摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見		□ 本格的な使 月 日実 定	用禁止措置 施済·実施予
すべり台 チューブトンネル		ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、 摩耗、亀裂 ローラーの破損・変形・動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落			●備考	
	吊金具	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落				
ブランコ・ タイヤ	チェーン ・ロープ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)				
ブランコ	着座部	ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、 取付金具の摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用 禁止)、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●総合結果 ※ A:健全(△・×:	なし)		
	安全柵	ぐらつき、破損、変形、腐食 接合部のゆるみ、	B:経過観察(∠			
レールスラ	イダー	がたつき、破損、変形、腐食、異音、動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	C∶要修繕∙要対	対応(×あり)		
その他		異物・落書き	D:使用禁止措	置		
基礎		角が露出、亀裂、破損	()		
地表部・遊具周辺		大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝				
●自由記力	人 欄					

細製複合游旦/

通告占婦チェックシート

꾀門 1	X IX II	<u> </u>	2007	トス快ナエツ	ソンート	様式2-10(通2)	
公	園名	公園		点検年度	令和	年度	
製造	<u></u> 者名			設置年度	昭和・平月	 成 年度	
		第2回	点検日		月 日		
		点検時の記録		•			
点椅	食部位	項目 △:軽微な劣化(経過観察) 項目 ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及び	総合結果	ー 点検後の記録 (担当者記入欄)		
柱・梁		ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 □ボルト・ナット	iした措置 の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応 □修繕・修繕エ		
階段・デッキ・ 落下防止柵・ パネル・屋根等		ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、割れ、 ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	口ささくれの除っ 口石・異物の除口枝の剪定		□施設改良工事で対応予 □施設改良工事で対応予 □精密点検予定 □撤去予定 □その他(
はしご・うん リングトン ² 登り棒・滑り	ネル・	ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	口その他()	●対応予定時期 月 上·中	月 1・下 旬 頃	
登はん板・ロープ ネットクライム チェーンネット 吊り橋等		摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見		- □ 本格的な使 月 日望	5用禁止措置 ミ施済・実施予定	
すべり台 チューブトンネル		ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、 摩耗、亀裂 ローラーの破損・変形・動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落			●備考		
	吊金具	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落					
ブランコ・ タイヤ	チェーン ・ロープ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)					
ブランコ	着座部	ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、 取付金具の摩耗(×1/3以上、1/2以上は使 用禁止)、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●総合結果 ※ A:健全(△・×	なし)			
	安全柵	ぐらつき、破損、変形、腐食 接合部のゆるみ、	B:経過観察(z				
レールスラ	イダー	がたつき、破損、変形、腐食、異音、動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	C∶要修繕•要対	対応(×あり)			
その他		異物・落書き	D:使用禁止措	置			
基礎		角が露出、亀裂、破損	()			
地表部・遊具周辺		大きな凹凸、石や根の露出、異物マットのめくれ・破損、樹木の枝					
●自由記》	入欄						

鋼製複合遊具/

通常点検チェックシート

様式2-10(诵3)

-11-	<u> </u>	<u> </u>	た 中 が 17	ピノエンフノ	I '	様式2−10(進3)	
公	園名	公園		点検年度	令和	年度	
製造	<u></u> 者名			設置年度	昭和・平月	或 年度	
			点検日		月 日		
		点検時の記録			ー 点検後の記録 (担当者記入欄)		
点板	食部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) 項目 ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及び	総合結果			
柱・梁		ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 ロボルト・ナット(した措置 の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対 □修繕・修繕	応予定 L事で対応予定	
階段・デッタ 落下防止は パネル・屋	₩•	ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、割れ、 ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	□ささくれの除去 □石・異物の除去 □枝の剪定			事で対応予定	
はしご・うん リングトン2 登り棒・滑	ネル・	ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	口その他()	●対応予定時 月 上・「	期 中·下 旬 頃	
登はん板・ロープ ネットクライム チェーンネット 吊り橋等		摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見		□ 本格的な(月 日	使用禁止措置 実施済・実施予定	
すべり台 チューブトンネル		ぐらつき、破損、変形、腐食、割れ、 摩耗、亀裂 ローラーの破損・変形・動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落			●備考		
	吊金具	破損、変形、腐食、異音、金具本体のずれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 ボルトの緩み・破損・腐食・欠落					
ブランコ・ タイヤ	チェーン ・ロープ	ねじれ、変形、破損、ほつれ、断線 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)					
ブランコ	着座部	ヒビ、割れ、ゆがみ、破損、腐朽、 取付金具の摩耗(×1/3以上、1/2以上は使 用禁止)、ボルトの緩み・破損・腐食・欠落	●総合結果 ※ A:健全(△・×:	なし)			
	安全柵	ぐらつき、破損、変形、腐食 接合部のゆるみ、	B:経過観察(∠				
レールスラ	イダー	がたつき、破損、変形、腐食、異音、動作不良 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	C∶要修繕•要対	寸応(×あり)			
その他		異物・落書き	D:使用禁止措	置			
基礎		角が露出、亀裂、破損	()			
地表部•遊具周辺		大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝					
●自由記え	入欄						

	<u> </u>				一川が一大ノ	<u> </u>	☆ 八2-10
公園	10名		公園	点検年月日	年月	日日	【委託の場合に記入】
製造	者名			設置年度	昭和•平成	年度	受託者
★は、通常	常点検項目 爰みについ	ては、設置後3年	京検時に確認する項目。 後の詳細点検まで、レン	【点検結果の記録 a:健全(Δ・×: b:経過観察(Δ c:要修繕(×あ	なし) ムあり・×なし)		点検 実施者
- 10	★ □ /┴	-= D A	点: : 軽微な劣化(経過観察)	検時の記録	<u></u>	L 10/1+ E	* -
点颅	部位	^{垻日} ×	:異常あり(要修繕・要対応)	点検:		点検結果	所見
柱・梁		ぐらつき、破損、3 〔接合部・ボルト〕	変形、腐食、 緩み、破損、腐食、欠落 のである。	目視、大人2人でゆする、梁を回す	t	a•b•c	
柱の根際部★		腐食		基礎天端まで掘り、目視 錆がある場合はハンマー打診		a•b•c	
		防食テープの傷、	、ゆるみ、はがれ	傷等がある場合 でテープをはがし		a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂、		目視 (柱の根際部と同	同時に確認)	a·b·c	
階段・デッキ・ 落下防止柵・ パネル・屋根等		れ、 ささくれ、摩耗、路	変形、腐良(腐竹)、剖 沓み板の浮き上がり 經み 破場 座食 欠落	目視、触診、上が裏面から目視・た		a•b•c	
はしご・うんてい・ リングトンネル・ 登り棒・滑り棒等		〔接合部・ボルト〕	変形、腐食(腐朽)、 緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、使用 溶接部分の目視	!	a•b•c	
登はん板・ロープ ネットクライム チェーンネット 吊り橋等		変形、よじれ、断線・ほつれ、 〔歩行部・手すり〕破損、変形、		目視、触診、使用する、ゆする引っ張る、乗って揺らす 引っ張る、乗って揺らす 【摩耗の判定基準】 c:1/3~1/2 1/2以上(使用禁止)		a•b•c	
すべり台 チューブト	ンネル	摩耗、亀裂、 ローラーの破損・ 〔接合部・ボルト〕	緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、使用 溶接部分の目視	!(金属製)	a•b•c	
	吊金具	摩耗(1/3~1/2、 ボルトの緩み・破	:損∙腐食∙欠落	【摩耗の判定基準 c:1/3以上	隼】	a·b·c	
		摩耗(1/3~1/2、		1/2以上(使月 【クリアランスの基 座板下面から計	基準】	a•b•c	
フランコ・ タイヤ ブランコ	着座部		み、破損、 D摩耗(1/3~1/2、1/2以 み・破損・腐食・欠落	座板下面から計 (カッコ内はタイヤ a:35cm(40c b:33~35cm	ヤブランコ) cm)以上	a•b•c	
		地面からのクリアランス(cm)★		c:33cm未満(35cm 未満)使用禁止		a·b·c	
	安全柵		緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、ゆす	トる	a·b·c	
レールスラ	ライダー	不良	変形、腐良、共日、助TF 経み 磁指 座舎 ケ茨	目視、触診、使用	月する	a•b•c	
その他		異物、落書き		目視		a•b•c	
地表部∙遊	5具周辺	大きな凹凸、石ヤマットのめくれ・破	ら根の露出、異物 数損、樹木の枝	目視		a•b•c	
塗装の状況	況★	塗装のはがれ・湾	浮き	目視・触診		Π	問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時に実施した措置 □ボルトの締め直し・交換等 □石・異物の除去、枝の剪定 □落書きの除去 □その他()					果記入欄】※ (b·cなし) 観察(bあり、cなし) 繕・要対応(cあり) 禁止措置()		
				已録(担当者記入村	闌)	Т	
□修繕・値 □施設改 □精密点	で対応予 多繕工事で 良工事で 検予定	定 ≶対応予定 対応予定	対応予定時期 月 上・中・下 旬 日本格的な使用禁止措置	頃		●備考	
□撤去予 □その他)	月 日 実施済・	実施予定			

コンクリート遊具/

通常点検チェックシート 様式2-11

公園名			公園	点検年度	令和 年度			
製造	者名				設置年度	昭和•平成 年度		
回			点検時の記録			点検後の記録		
点検日	点検	部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	措置及び	ぶたい がたい がたい かいりょう はいまま しんしょう いいまい かいりょう はいまま しんしょう はいまま かいりょう はいまま しんしょう はいまま にんしょう はいままま しんしょう はいままま しんしょう はいままま にんしょう はいまま しんしょう はいま しんしょう はいまま しんしょう はいにん はいまま しんしょう はいまま しんしょう はいまま しんしょう はいまま しんしょ はいまま しんしょう はいまま しんしょ はい 	(担当者記入欄)		
	本体		ぐらつき、亀裂、破損、欠損、割れ	●点検時に実施 □石・異物の除		●対応方針 □整備班で対応予定		
第 1	握り部・ 足がか「		ぐらつき、破損、変形、腐食、異音、 溶接部の亀裂)	□修繕・修繕工事で対応予定 □施設改良工事で対応予定 □精密点検予定		
回	可動部	チェーン	ねじれ、変形、破損、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)			口撤去予定 口その他()		
		ロープ	ねじれ、破損、変形、断線、ほつれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見		●対応予定時期 月 上·中·下 旬 頃		
点検日	その他		異物、落書き			□本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定		
/	地表部 遊具周辺		大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	●総合結果 ※ A:健全(△·× B:経過観察(C:要修繕·要 D:使用禁止指	△あり、×なし) 対応(×あり)	●備考		
				●点検時に実施した措置		│ │		
矛	本体 握り部・手すり・ 足がかり等		ぐらつき、亀裂、破損、欠損、割れ ぐらつき、破損、変形、腐食、異音、 溶接部の亀裂	□石・異物の除去、枝の剪定 □ □その他()		□整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定 □施設改良工事で対応予定		
2 回	チェーン		存後時の電表 ねじれ、変形、破損、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	•		□精密点検予定 □撤去予定 □での他()		
			ねじれ、破損、変形、断線、ほつれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見		●対応予定時期 月 上·中·下 旬 頃		
点検日	その他		異物、落書き			□本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定		
/	地表部 遊具周	<u> </u>	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	●総合結果 ※ A: 健全(△・×なし) B: 経過観察(△あり、×なし) C: 要修繕・要対応(×あり) D: 使用禁止措置 (A:健全(Δ·×なし) B:経過観察(Δあり、> C:要修繕・要対応(×あ		●備考
第	本体 握り部・		ぐらつき、亀裂、破損、欠損、割れ ぐらつき、破損、変形、腐食、異音、 溶接部の亀裂	● 点検時に実施した措置 □石・異物の除去、枝の剪定 □その他()		●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定 □施設改良工事で対応予定		
3 回	-	チェーン	存後時の電表 ねじれ、変形、破損、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	1		□精密点検予定 □撤去予定		
	可動部	ロープ	ねじれ、破損、変形、断線、ほつれ、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●所見		. □その他() ●対応予定時期 月 上・中・下 旬 頃		
点検日	その他		異物、落書き			□本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定		
/	地表部遊具周	<u> </u>	大きな凹凸、石や根の露出、異物、樹木の枝	●総合結果 ※ A:健全(△·× B:経過観察(C:要修繕·要 D:使用禁止指	くなし) △あり、×なし) 対応(×あり)	●備考		

コンクリート遊具/

詳細点検チェックシート 様式2-11

公園名 公園		点検年月日	年月	月日	【委託の場合に記入】		
	者名			設置年度	昭和·平成	年度	受託者
★は、通常 ボルトの約	常点検項目	いては、設置後3	細点検時に確認する項目。 3年後の詳細点検まで、レン	【点検結果の記録 a:健全(Δ・× t b:経過観察(Δ c:要修繕(× あ	なし) ふあり・×なし)		点検 実施者
				時の記録			
点検	食部位	項目	△:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応	点検力	方法 	点検結果	所見
本体			、破損、欠損、割れ	ゆする、目視、触		a•b•c	
握り部·手 足がかり ⁹		ぐらつき、破損、 溶接部の亀裂	、変形、腐食、異音、	目視、触診、ゆす 溶接部分の目視		a•b•c	
—• €↓ \ \	チェーン	ねじれ、変形、 摩耗(1/3~1/2		目視、触診、引っ	<u></u> 張る、	a•b•c	
可動部	取印 ねじれ、破損、変形、断線、ほつれ、 c:1/3以上 c:1/3以上 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f			a•b•c			
その他		異物、落書き		目視		a•b•c	
地表部 遊具周辺	<u></u>	大きな凹凸、石 樹木の枝	らや根の露出、異物、	目視		a•b•c	
	-						
塗装の状		塗装のはがれ・	·浮き	目視・触診		П	問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時	持に実施した	5措置	●備考			【総合結集	果記入欄】
□石・異 ²		、枝の剪定)					(b・cなし) 観察(bあり、cなし)
							繕・要対応(cあり) 禁止措置
						(
) 	
				録(担当者記入欄)	1		
●対応方 □整備排	5針 班で対応予	. .	●対応予定時期			●備考	
□修繕・	修繕工事で	で対応予定	月 上·中·下 旬	〕頃			
口精密点		対応予定	□本格的な使用禁止措置	Ė			
□撤去予定 □その他() 月 日 実施済・				実施予定			

公	園名			公	遠			点検年度	令和	-	年度	
製造	造者名							設置年度	昭和∙平月	戎	左	₣度
□				点板	食時の記録				点検征	をの	記録	
点検日	点検部	部位	項目		化(経過観察) (要修繕·要対応)	措置及	及び	総合結果	(担当者			Į
<i>7:1</i> -	柱・梁		ささくれ	できくれ □ボルト・ナットの増し締め・交換 □整 できさくれ □ボルト・ナットの増し締め・交換 □ をきくれの除去 □ できくれの除去 □ボルト・ナットの増し締め・交換 □ できくれの除去 □ できくれの除去・枝の剪定 □ できくれ、摩耗、板の浮き上がり □ その他(D増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対 □修繕・修繕 □施設改良エ	工事:	で対応	
第 1 回	階段•歩行 座面等	部	ささくれ、摩莉					口その他()		·定)
	握り部・手で 足がかり等		ぐらつき、破り 〔接合部・ボ		食(腐朽)、 皮損、腐食、欠落	●所見		「●対応予定時期 月 上・中・下 旬 년 □本格的な使用禁止措置 月 日実施済・実施・			置	
点検日	点検日 可動部		[取付金具]	波損、変形、	、異音、動作不良 腐食、欠落、 以上は使用禁止)				他声	f° 关加	『アル	
	基礎		角が露出、亀	2裂、破損		●総合結果 ? A:健全(△ B:終過観察	• × 1		●備考			
地表部(安全柵内) その他		大きな凹凸、マットのめくれ		出、異物 木の枝、落書き	B:経過観察(△あり、×なし) C:要修繕・要対応(×あり) D:使用禁止措置 ()		■対応方針					
第 2 回	柱・梁		ささくれ		意(腐朽)、割れ 皮損、腐食、欠落	□ボルト・ナ・ □ささくれの	□ボルト・ナットの増し締め・交換 □さくれの除去				定 で対応 で対応	
	階段·歩行部 座面等		ささくれ、摩莉	毛、板の浮き	食(腐朽)、割れ 上がり 皮損、腐食、欠落	口その他(□精密点検予 □撤去予定 □その他(定)
	握り部・手すり・ 足がかり等		ぐらつき、破る 〔接合部・ボル		i食(腐朽)、 皮損、腐食、欠落	●所見			●対応予定時期 月 上・中・下 旬 □本格的な使用禁止指 月 日実施済・実		生性措施	置
点検日	可動部		[取付金具]	波損、変形、	、異音、動作不良 腐食、欠落、 以上は使用禁止)					. // 15/7-	1 —	5 1 AC
	基礎		角が露出、亀	2裂、破損		●総合結果: A:健全(△ - B:経過観察	• × 1	なし) ふあり、×なし)	●備考			
	地表部(安 その他	全柵内)	大きな凹凸、マットのめくれ		出、異物 木の枝、落書き	C:要修繕・ D:使用禁止 (要対 上措記	†応(×あり) 置)				
<i>/</i> 2/2-	柱・梁		ささくれ		食(腐朽)、割れ 破損、腐食、欠落	□ボルト・ナ [、] □ささくれの	ット <i>0</i> 除去	D増し締め・交換 、	●対応方針 □整備班で対 □修繕・修繕□ □施設改良エ	工事:	で対応	
第 3 回	階段•歩行 座面等	部	ささくれ、摩莉	毛、板の浮き	食(腐朽)、割れ 上がり 皮損、腐食、欠落	口その他()除記	去・枝の剪定) 	□精密点検予 □撤去予定 □その他(定)
	握り部・手で 足がかり等		ぐらつき、破る 〔接合部・ボ		i食(腐朽)、 皮損、腐食、欠落	□本格的		月 上・「 口本格的な使	中・下 用禁	生性措施	置	
点検日	可動部		破損、変形、腐食(腐朽)、異音、動作不良 [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)					月 日実施済・実施予定				
	基礎		角が露出、創	望、破損		●総合結果: A:健全(△	• × 1		●備考			
	地表部(安全柵にその他		大きな凹凸、 マットのめくれ		出、異物 木の枝、落書き	C:要修繕∙	B:経過観察(△あり、×; C:要修繕・要対応(×あ D:使用禁止措置 (

公園名		公園	点検年月日 年 月	日	【委託の場合に記入】
製造	者名		設置年度昭和·平成	年度	受託者
★は、通常	点検項目 みについ		【点検結果の記録方法】 a:健全(Δ・×なし) b:経過観察(Δあり・×なし) c:要修繕(×あり)		点検 実施者
		-	食時の記録 		
点検i	部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	点検方法	点検結果	所見
柱・梁		ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、割れ、 ささくれ [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	目視、大人2人で押す、 ゆする、梁を回す	a•b•c	
柱の	木製	腐朽、腐朽防止部材(鉄板、銅板等)と木 部の間に隙間	基礎天端まで掘り、目視 腐朽がある場合はハンマー打 診又はマイナスドライバー貫入	a•b•c	
根際部★	△ ☑ 失Ⅱ	腐食	基礎天端まで掘り、目視 錆がある場合はハンマー打診	a•b•c	
	鋼製	防食テープの傷、ゆるみ、はがれ	傷等がある場合は基礎天端までテープをはがし確認	a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂、破損	目視 (柱の根際部と同時に確認)	a•b•c	
階段·歩行部 座面等		ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、 割れ、ささくれ、摩耗、板の浮き上がり [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、上から踏む、 裏面から目視・たたく、ゆする	a•b•c	
握り部・手 足がかり等		ぐらつき、破損、変形、腐食(腐朽)、 [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、使用する 溶接部分の目視	a•b•c	
可動部		破損、変形、腐食(腐朽)、異音、動作不良 [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(1/3~1/2、1/2以上)	目視、触診、使用する 【摩耗の判定基準】 c:1/3~1/2 1/2以上(使用禁止)	a·b·c	
その他		異物、落書き	目視	a•b•c	
地表部•遊	具周辺	大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝	目視	a•b•c	
塗装の状況 (鋼製部分		塗装のはがれ・浮き	目視·触診		問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時に実施した措置 □ボルトの締め直し・交換等 □ささくれの除去 □石・異物の除去、枝の剪定 □その他()			A:健全 B:経過 C:要修	果記入欄】 (b·cなし) 観察(bあり、cなし) 繕・要対応(cあり) 禁止措置)	
●対応備・が □ 性の □ 性の □ 性の □ 性の □ 性の □ 性の □ 性の □ 性の	で対応予 §繕工事で 良工事で 検予定 定	で対応予定 月 上・中・下 旬		●備考	

公[園名	公園	点検年度	令和 年度	
製造	者名			設置年度	昭和•平成 年度
回		点検時の記録			点検後の記録
点検日	点検部位	項目 Δ:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)		び総合結果	(担当者記入欄)
	柱・梁	ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	●点検時に実施 ロボルト・ナット ロささくれの除: ロ石・異物の除	〜の増し締め・交換 去	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予 定
第 1 回	階段・デッキ・ 落下防止柵・ パネル・屋根等	ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	□枝の剪定 □その他()	□施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □撤去予定
			●所見		□その他() ●対応予定時期 月 上・中・下 旬 頃
点検日	登はん板・ロー プ ネットクライム チェーンネット 吊り橋等	摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、		くなし) △あり、×なし)	□ 本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定
/	での他 基礎 地表部・遊具周	摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止) 異物・落書き 角が露出、亀裂、破損 大きな凹凸、石や根の露出、異物	_ C:要修繕•要; _ D:使用禁止指 _ (●備考
	地表部·遊具周 辺	マットのめくれ・破損、樹木の枝	● 点検時に実施	知 た措置	┃●対応方針
	柱・梁	ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	ロボルト・ナット	□整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予 定	
第 2 回	階段・デッキ・ 落下防止柵・ パネル・屋根等	ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	口ささくれの除:		□施設改良工事で対応予定□精密点検予定□撤去予定
		ぐらつき、破損、変形、腐食、 〔接合部・ボルト〕緩み、破損、腐食、欠落	□枝の剪定□その他()	□その他() ●対応予定時期 月 上・中・下 旬 頃
点検日	登はん板・ロー プ ネットクライム チェーンネット 吊り橋等	摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、 摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)	●総合結果 ※ A:健全(△・× B:経過観察(C:要修繕・要:	くなし) △あり、×なし)	□ 本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定
'	その他	異物・落書き	D:使用禁止措	措置	●備考
/	基礎 地表部・遊具周 辺	角が露出、亀裂、破損 大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝	()	
	柱・梁	ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	<u>.</u>	-の増し締め・交換	●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予 定
第 3 回	階段・デッキ・ 落下防止柵・ パネル・屋根等	ぐらつき、破損、変形、腐朽(腐食)、割れ、 ささくれ、摩耗、踏み板の浮き上がり [接合部・ボルト]緩み、破損、腐食、欠落	□古さくれの除:		□施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □撤去予定 □その他()
			口枝の剪定口その他()	●対応予定時期 月 上·中·下 旬 頃
点検日	登はん板・ロー プ ネットクライム チェーンネット 吊り橋等	摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止)、 破損、変形、よじれ、断線・ほつれ、 [歩行部・手すり]破損、変形、 腐食(腐朽)、手すりのぐらつき [取付金具]破損、変形、腐食、欠落、		くなし) △あり、×なし)	□ 本格的な使用禁止措置 月 日 実施済・実施予定
	その他	摩耗(×1/3以上、1/2以上は使用禁止) 異物・落書き	│ C∶要修繕•要 │ │ D∶使用禁止措		●備考
/	基礎 地表部・遊具周 辺	角が露出、亀裂、破損 大きな凹凸、石や根の露出、異物 マットのめくれ・破損、樹木の枝	()	

公園名			公園	点検年月日	年 月	田	【委託の場合に記入】
製造	者名			設置年度	昭和·平成	年度	受託者
★は、通常	点検項目 みについ	ては、設置後3年	気検時に確認する項目。 後の詳細点検まで、レンチ	【点検結果の記録 a:健全(Δ・× ta b:経過観察(Δ c:要修繕(× ta)	にし) あり・×なし)		点検 実施者
		•		寺の記録			=
点検	部位	項目	△:軽微な劣化(経過観察) ×:異常あり(要修繕・要対応)	点検方法		点検結果	所見
柱・梁		ささくれ	変形、腐朽(腐食)、割れ、	目視、大人2人で押す、 ゆする、梁を回す		a•b•c	
柱の 根際部★	木製	腐朽、根巻き部村間に隙間	才(鉄板、銅板等)と木部の	基礎天端まで掘り 腐朽がある場合は 診又はマイナスド	はハンマー打	a•b•c	
	△ □ 牛Ⅱ	腐食		基礎天端まで掘り 錆がある場合は/		a•b•c	
	鋼製	防食テープの傷	、ゆるみ、はがれ	傷等がある場合はでテープをはがし		a•b•c	
基礎		角が露出、亀裂、	、破損	目視 (柱の根際部と同	時に確認)	a•b•c	
階段・デッキ・ 落下防止柵・ パネル・屋根等		摩耗、踏み板の	変形、腐朽、割れ、ささくれ 孚き上がり 1緩み、破損、腐食、欠落	目視、触診、上か裏面から目視・たっ		a•b•c	
				目視、触診、使用 溶接部分の目視	する、ゆする	a•b•c	
登はん板・ ネットクラ・ チェーンネ 吊り橋等	イム	変形、よじれ、断 [歩行部・手すり] 腐食(腐朽)、引]破損、変形、 =すりのぐらつき 1、変形、腐食、欠落、	目視、触診、使用引っ張る、乗って打 引っ張る、乗って打 【摩耗の判定基準 c:1/3~1/2 1/2以上(使用)	揺らす	a•b•c	
その他		異物、落書き		目視		a•b•c	
地表部•遊	具周辺	大きな凹凸、石ヤマットのめくれ・砂	○根の露出、異物 皮損、樹木の枝	目視 a•b·			
						a•b•c	
塗装の状況 (鋼製部分	`)	塗装のはがれ・氵	学き	目視·触診		П	問題なし 経過観察 再塗装が必要
●点検時に実施した措置 □ボルトの締め直し・交換等 □ささくれの除去 □石・異物の除去、枝の剪定 □その他()		・交換等 枝の剪定	●自由記入欄			【総合結果記入欄】※ A:健全(b・cなし) B:経過観察(bあり、cなし) C:要修繕・要対応(cあり) D:使用禁止措置	
				(担当者記入欄)			
●対応方針 □整備班で対応予定 □修繕・修繕工事で対応予定 □施設改良工事で対応予定 □精密点検予定 □撤去予定 □で対応予定 □でである。 □本格的な使用禁止措置 □をの他(□をの他(□を対応予定 □を対応を対応を □本格的な使用禁止措置 □をがしてもの。					●備考		

公園名			公園	点検年	度	令和	年度
対	象施設等	回数	点検ポイント	(「○」異常 第1回	チェ: なし、「△」要 第2回	ック欄 経過観察、「	×」要対応)
		/ 平		ж·ш /	/		
園内全体			ガラスや刃物等の危険物がないか				
		2	バイク・自転車、粗大ゴミ、ホームレスの荷物等の 放置物がないか				
	dia no la collection		+= r +				
	落石防護柵等(基礎)	2	転倒につながる恐れのある基礎のぐらつきや傾き、 露出、破損、本体のぐらつきがないか				
• VI• 1.	落石防護柵		本体の破損(突起、割れ、折れ、傾き、ゆがみ、 緩み等)や部材(ボルト、鍵等)の欠損がないか		点検回:	第 1・2 🏻	□
法加・バ・	等(柵)	1	柱や部材等に極度の腐食(錆による穴等)がない か				
擁 上壁ト	擁壁•石積 法枠等		本体の著しい破損・クラック・変形、目地の著しい 開き、化粧モルタルの剥離等がないか				
等	法面形状		著しいクラック、侵食、隆起、変形がないか				_
			倒木や枯損木、落下の恐れのある枯枝がないか				
			通行の支障や危険(目の高さ等)を生じる恐れの ある枝がないか				
			照明、道路標識・信号にかかる枝、園内の見通 しを妨げる中低木がないか				
			民地に越境している枝や道路の建築限界(車道 4.5m、歩道2.5m)以下の枝がないか				
	植栽	2	剪定や刈込、間伐が必要な樹木がないか				
			刈込みが強すぎて、枝だけとなり、危険な状態に なっていないか				
			不要な支柱、通行の妨げとなる植樹桝蓋がない か				
			害虫の発生、ツル等のからまり、腐朽がないか				

		第1回点検	第2回点検
	備		
	I/Ħ		
	考		
ı			

公園名			公園	点検年	度	年度	
		回数		(「○」異常		ック欄 軽経過観察、「ご	×」要対応)
対	象施設等	/年	点検ポイント	第1回	第2回		
						/	/
	ベンチ・	2	転倒につながる恐れのある基礎のぐらつきや傾き、 露出、破損、本体のぐらつきがないか				
サービス・修景建築施設等	パーゴラ・	2	本体の破損(突起、ささくれ、割れ、折れ、傾き、ゆが み、緩み等)や部材(ボルト等)の欠損がないか				
			柱や部材等に極度の腐食(錆による穴等)がない か		点検回:	第1・2 回	1
	・修書	案内板· 制札板等	1	判読不能、破損等がないか			
京	施設全般		腐食の原因となるような著しい塗装の劣化がない か				
	門扉・ 車止め等	2	本体の破損(割れ、折れ、傾き、ゆがみ、緩み等)や部材(ボルト・鍵等)の欠損、可動部の動作不良等がないか				
	柵・ 手すり等	2	転倒につながる恐れのある基礎のぐらつきや傾き、 露出、破損、本体のぐらつきがないか				
管理	柵・ 手すり等	1	柱や部材等に極度の腐食(錆による穴等)がない か		点検回:	第1・2回	1]
施設			本体の破損(突起、ささくれ、割れ、折れ、傾き、ゆが み、緩み等)や部材(ボルト、鍵等)の欠損がないか				
	施設全般		腐食の原因となるような著しい塗装の劣化がない か				
		2	本体の破損(突起、ささくれ、割れ、折れ、傾き、ゆが み、緩み等)や部材(ボルト、ロープ等)の欠損がないか				
遠	縁石·		柱や部材等に極度の腐食(錆による穴等)がない か		点検回:	第1・2 回	1
路広	階段・ デッキ	1	腐食の原因となるような著しい塗装の劣化がない か				
場			階段踏面、デッキ床面の排水不良(水溜り)や不 陸がないか				
<u> </u>	ı						

	第1回点検	第2回点検
備		
考		
75		

必要に応じて写真や図面を併用できる

公園名		公園		点検年	度	令和 年度	
☆	対象施設等		点検ポイント	チェック欄 (「○」異常なし、「△」要経過観察、「×」要対応)			
\\ \tag{\chi}				第1回	第2回		
	舗装	2	転倒の恐れがある舗装材の欠損、破損(小穴)、 がたつきがないか		,		
			表層部へのガラや危険物の露出がないか		点検回:	第 1 • 2 回	•
園路		1	転倒の恐れがあるクラックがないか【 5≦W≦10mm: 要経過観察「△」、10mm <w:要対応「×」】< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></w:要対応「×」】<>				
広場			転倒の恐れがある段差、根上りがないか【h≦ 2cm:異常なし「○」、2cm <h:状況に応じて要経過 観察「△」又は要対応「×」】</h:状況に応じて要経過 				
			通行に支障となる排水不良(水溜り)や不陸・水 みちがないか				
	水飲み	2	本体の破損(割れ、折れ、傾き、ゆがみ、緩み 等)や部材(桝蓋・蛇口等)の欠損がないか				
給水設	水飲み・ 散水栓	1	水飲み桝や散水栓ボックス等に土砂堆積がないか		点検回:	第 1・2 回]
備			漏水はないか、水量が多すぎ(少なすぎ)ないか			1	1
	側溝•桝•						
排	オリフィス	:	土砂・落葉等の堆積がないか				
水設備	蓋·縁塊	2	側溝・桝の破損、蓋の紛失・ズレ・がたつき、舗装 面との著しい段差がないか				
VHI							
		2	安全上、美観・衛生上不具合が生じる異物の混 入、汚濁・悪臭がないか				
	水景施設		漏水(著しい水位の低下)や護岸、池底の破損 (クラック・割れ)・腐食がないか		点検回:	第 1・2 回]
			水流を阻害する流入部又は排水部の土砂等の 堆積がないか			_	
そのか	ハンドホール 蓋・縁塊 照明・時計・ 分電盤	1	蓋の紛失、破損・ズレ・がたつき、舗装面との著し い段差(突出)がないか 破損(灯具、分電盤)、照明のつきっぱなし、時 計の時間表示に誤りはないか		点検回:	- 第 1・2 回]
他	7 .		TO THE TEN MINE WE'VE				
	<u> </u>		Mr. (7) 5 10		<i>ft</i> = = = = 1		_

		第1回点検	第2回点検
	備		
	考		
ı			

No	
	住宅名
	街区•棟
	位置
写真	光 目 <i>夕</i>
	遊具名
	撮影年月日 ————————————————————————————————————
No	
	住宅名
	街区·棟 ————————————————————————————————————
	位置
写真	遊具名
	撮影年月日 ————————————————————————————————————
No	
	住宅名
	街区·棟 ————————————————————————————————————
宁吉	位置
写真	遊具名
	撮影年月日