

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													

保育園等(保育園、児童福祉施設など)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)

5	10	金沢	福浦二丁目	金沢水際線緑地管理棟	港湾局賑わい振興課	R5.9.29	事務所	1	nd	6.0	nd	nd	nd	nd	2
	11					R5.9.29	休憩所	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	12	金沢	福浦二丁目	金沢水際線緑地管理棟	港湾局賑わい振興課	R5.9.29	貸店舗	1	10	7.5	nd	nd	nd	nd	2

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

5	13	金沢	町屋町	金沢小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.7.28	給食室	1	17	6.8	nd	nd	nd	nd	2
	14					R5.7.28	第一音楽室	1	60	13	nd	nd	nd	nd	2
	15	金沢	西柴四丁目	西柴小学校		R5.7.27	普通教室(2年4組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	16	金沢	並木三丁目	並木第四小学校		R5.7.26	B棟3階 英語教室	1	67	14	14	nd	nd	nd	2
	17					R5.8.1	給食棟 相談室	1	14	9.3	nd	12	nd	nd	2
	18					R5.8.1	給食棟 家庭科室	1	37	8.2	nd	nd	nd	nd	2
	19					R5.8.1	給食棟 第1音楽室	1	50	21	nd	nd	nd	nd	2
	20					R5.8.1	体育館	1	10	nd	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
5	21	金沢	富岡西一丁目	小田小学校		R5.8.1	渡廊下棟 校長室	1	74	14	nd	nd	nd	nd	2	
	22					R5.8.1	渡廊下棟 放送室	1	* 110	22	30	nd	nd	nd	2	
						R5.11.20	渡廊下棟 放送室(再測定)	1	27	-	nd	-	-	-	3	
	23					R5.8.1	くすのき棟 1-2	1	36	11	nd	nd	nd	nd	2	
	24					R5.8.1	くすのき棟 東側CR	1	49	13	nd	nd	nd	nd	2	
	25					R5.8.1	メタセコイア棟 2-3	1	26	7.7	nd	nd	nd	nd	2	
	26					R5.8.1	メタセコイア棟 児童会議室	1	48	43	nd	nd	nd	nd	2	
5	27	金沢	釜利谷西四丁目	西金沢学園	教育委員会事務局 教育施設課	R5.7.26	1階 会議室	1	nd	6.5	nd	nd	nd	nd	2	
	28					R5.7.26	2階 個別支援5組	1	21	9.4	nd	nd	nd	nd	2	
	29	金沢	並木三丁目	並木中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.7.26	3-1	1	22	9.9	nd	nd	nd	nd	2	
	30					R5.7.26	2-1	1	31	11	11	nd	nd	nd	2	
	31					R5.7.26	個別支援級	1	94	19	* 280	18	nd	nd	2	
						R5.10.31	個別支援級(再測定)	1	-	-	nd	-	-	-	3	
	32					R5.7.28	普通教室(3-1)	1	39	14	nd	nd	nd	nd	2	
	33					R5.7.28	武道場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
34	R5.8.1	普通教室(2年1組)	1	21	12	nd	nd	nd	nd	2						

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													

保育園等(保育園、児童福祉施設など)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)

5	1	港北	鳥山町	横浜市総合保健医療センター	健康福祉局健康推進課	R5.7.9	しらかば湯	1	< 10	9	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	2					R5.7.9	面談室	1	11	15	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	3			障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	健康福祉局障害自立支援課	R5.6.13	おもちゃ図書館①	1	40	48	< 41	< 47	< 47	< 46	2
	4					R5.6.13	おもちゃ図書館②	1	67	* 79	< 41	< 47	< 47	< 46	2
	5					R5.7.11	おもちゃ図書館①	1	-	27	-	-	-	-	3
	6					R5.7.11	おもちゃ図書館②	1	-	26	-	-	-	-	3
	7					R5.7.11	おもちゃ図書館③	1	-	28	-	-	-	-	3
	8					R5.7.11	おもちゃ図書館④	1	-	27	-	-	-	-	3
	9					R5.7.11	おもちゃ図書館⑤	1	-	27	-	-	-	-	3
	10					R5.7.11	おもちゃ図書館⑥	1	-	27	-	-	-	-	3

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考			
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)		
		区	町															
5	11	港北	鳥山町	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	健康福祉局障害自立支援課	R5.7.11	おもちゃ図書館⑦	1	-	26	-	-	-	-	3			
	12					R5.7.11	おもちゃ図書館⑧	1	-	28	-	-	-	-	3			
	13					R5.9.12	おもちゃ図書館①	1	54	48	165	< 47	< 47	< 46	2			
	14					R5.9.12	おもちゃ図書館②	1	54	48	165	< 47	< 47	< 46	2			
	15	港北	鳥山町	健康福祉局障害自立支援課・こども青少年局障害児福祉保健課	R5.7.14	事務室	1	92	20	< 20	< 20	< 100	< 20	2				
	16				R5.7.15	1階就労支援課	1	33	21	< 20	< 20	< 100	< 20	2				
	17				R5.7.15	3階317号室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2				
	18	港北	鳥山町	横浜市総合リハビリテーションセンター	健康福祉局障害自立支援課	R5.7.15	3階病棟男子トイレ	1	< 10	4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2			
	19					新横浜2-100	新横浜駅	建築課	R5.7.14	地下1階会議室	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	20								R5.7.14	地下1階第3倉庫	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

5	21	港北	網島西三丁目	網島小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.27	普通教室(2年1組)	1	25	11	nd	nd	nd	nd	2
	22					R5.7.27	普通教室(4年2組)	1	60	22	nd	nd	nd	nd	2
	23		篠原東三丁目	篠原小学校		R5.8.10	図工室	1	37	6.9	nd	nd	nd	nd	2
	24					R5.8.10	普通教室(3年3組)	1	49	15	nd	15	nd	nd	2
	25		網島東三丁目	網島東小学校		R5.7.26	体育館	1	50	13	nd	nd	nd	nd	2
	26		日吉本町二丁目	駒林小学校		R5.7.25	2階 個別支援学級	1	51	33	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
5	27	港北	新羽町	新羽小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.8.17	理科室	1	57	9.7	nd	nd	nd	nd	2	
	28		新吉田町	新吉田第二小学校		R5.8.17	図書室	1	99	29	nd	nd	nd	nd	2	
	29		日吉本町四丁目	日吉台中学校		R5.8.2	職員室	1	12	24	32	nd	nd	nd	2	
	30		大倉山三丁目	大綱中学校		R5.8.4	体育館	1	15	6.5	nd	nd	nd	nd	2	
	31		新羽町	新羽中学校		R5.8.17	2F 少人数教室	1	21	6.2	nd	nd	nd	nd	2	
	32					R5.8.17	4F 少人数教室	1	49	8.7	nd	nd	nd	nd	2	
	33		高田町	高田中学校		R5.7.24	普通教室(1年3組)	1	56	14	nd	nd	nd	nd	2	
	34					R5.7.24	PC教室	1	56	9.0	nd	nd	nd	nd	2	
	35					R5.7.24	少人数教室	1	12	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	36					日吉本町五丁目	日吉台西中学校	R5.7.31	普通教室(2年2組)	1	74	21	nd	nd	nd	nd
	37		樽町四丁目	樽町中学校		R5.8.3	1階 個別支援教室	1	26	9.9	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		

保育園等(保育園、児童福祉施設など)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

5	1	緑	北八朔町	山下みどり台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.8.7	コミュニティハウス男子更衣室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	2					R5.8.7	給食室休憩室	1	nd	nd	23	nd	nd	nd	2
	3					R5.8.7	音楽準備室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	4		北八朔町	山下小学校		R5.7.25	4階 普通教室	1	38	17	nd	nd	nd	nd	2
	5		新治町	新治小学校		R5.7.25	普通教室(個別6組)	1	15	9.1	nd	nd	nd	nd	2
	6		中山四丁目	中山小学校		R5.7.27	普通教室(5年1組)	1	65	17	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
5	7	緑	霧が丘四丁目	中山小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.7.27	普通教室(5年2組)	1	53	12	nd	nd	nd	nd	2	
	8		霧が丘四丁目	霧が丘学園 (前期課程)		R5.7.24	普通教室(児童会議室)	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	9					R5.7.24	体育館	1	21	5.7	nd	nd	nd	nd	2	
	10	緑	霧が丘四丁目	霞が丘学園 (後期課程)	教育委員会事務局 教育施設課	R5.7.26	普通教室(7年2組)	1	11	7.6	nd	nd	nd	nd	2	
	11		寺山町	中山中学校		R5.7.25	普通教室 3-1	1	28	9.6	nd	nd	nd	nd	2	
	12		鴨居三丁目	東鴨居中学校		R5.7.27	普通教室(2年3組)	1	19	nd	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
5	1	青葉	美しが丘	美しが丘公園こどもログハウス	公園緑地維持課	R5.8.21	1階	1	21	28	nd	nd	nd	nd	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
5	2	青葉	藤が丘一丁目	谷本小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.31	普通教室(4年2組)	1	65	17	nd	nd	nd	nd	2	
	3					R5.7.31	給食室パン庫	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	4					R5.8.6	新A棟1階 7組	1	30	4.9	nd	nd	nd	nd	2	
	5					R5.8.6	新A棟2階 6-2	1	70	21	nd	nd	nd	nd	2	
	6	R5.8.6	新A棟3階 6-4	1		69	32	nd	31	nd	nd	2				
	7	青葉	新石川一丁目	山内小学校		R5.8.6	B棟2階 会議室	1	52	9.2	nd	nd	nd	nd	2	
	8					R5.8.6	音楽準備室	1	* 130	40	50	nd	nd	nd	2	
						R5.11.17	音楽準備室(再測定)	1	29	-	-	-	-	-	3	
	9					R5.8.6	B棟 パソコンルーム	1	29	6.1	nd	nd	nd	nd	2	
	10	青葉	もえぎ野	もえぎ野小学校		R5.8.1	家庭科室	1	73	23	nd	nd	nd	nd	2	
	11	青葉	桂台二丁目	恩田小学校		教育委員会事務局教育施設課	R5.7.24	スタジオ会議室	1	10	30	43	14	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町												
5	12	青葉	桂台二丁目	恩田小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.7.24	普通教室(4-3)	1	49	15	31	nd	nd	nd	2
	13					R5.7.24	普通教室(5-1)	1	27	12	55	25	nd	nd	2
	14		荇田西四丁目	荇田西小学校		R5.7.26	1階 図書室	1	69	18	nd	nd	nd	nd	2
	15					R5.7.26	2階 視聴覚室	1	43	14	nd	nd	nd	nd	2
	16					R5.7.26	3階 音楽室	1	67	16	nd	nd	nd	nd	2
	17					R5.7.26	4階 3年2組教室	1	71	18	nd	nd	nd	nd	2
	18		荇子田三丁目	荇子田小学校		R5.7.25	普通教室(3年2組)	1	35	16	nd	nd	nd	nd	2
	19		さつきが丘	さつきが丘小学校		R5.7.25	事務室	1	14	8.6	12	10	nd	nd	2
	20		すみよし台	奈良中学校		R5.8.1	普通教室(1-6)	1	38	8.1	nd	nd	nd	nd	2
	21		新石川	新石川小学校		R5.6.11	給食室洗浄室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	22					R5.6.11	給食室調理室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	23					R5.6.11	給食室休憩室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	24					R5.6.11	給食室検収室	1	< 10	< 4.8	< 20	22	< 100	< 20	2
	25					R5.6.11	給食室配膳室1	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	26					R5.6.11	給食室配膳室2	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2
27	R5.6.11	給食室前室			1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)				
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
5	1	都筑	牛久保西二丁目	牛久保変電所	資産活用課	R5.4.15	2F研修室	1	24	10	69	< 50	< 20	< 20	2
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
5	2	都筑	中川一丁目	中川西小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.8.2	体育館	1	64	15	nd	nd	nd	nd	2
	3		荏田南町	荏田小学校		R5.8.1	給食室控室	1	15	7.4	nd	nd	nd	nd	2
	4		川和町	川和小学校		R5.8.17	普通教室(7組-4)	1	55	13	nd	11	nd	nd	2
	5		すみれが丘	すみれが丘小学校		R5.7.26	体育館	1	13	5.0	nd	nd	nd	nd	2
	6		荏田南二丁目	荏田南小学校		R5.8.1	相談室	1	23	7.4	10	11	nd	nd	2
	7					R5.8.1	会議室	1	66	11	nd	11	nd	nd	2
	8					R5.8.1	体育館アリーナ	1	22	12	nd	nd	nd	nd	2
	9		富士見が丘	川和東小学校		R5.7.25	普通教室(1年4組)	1	11	5.9	nd	nd	nd	nd	2
	10					R5.7.25	普通教室(3年3組)	1	24	9.3	nd	nd	nd	nd	2
	11					R5.7.25	普通教室(5年1組)	1	29	8.9	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
5	1	戸塚	上倉田町	男女共同参画センター横浜	政策局男女共同参画推進課	R5.8.24	ホール①	1	21	15	< 5	30	17	< 5	2
	2					R5.8.24	ホール②	1	23	16	< 5	28	16	< 5	2
	3					R5.8.24	ホール③	1	22	15	< 5	26	15	< 5	2
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
5	4	戸塚	戸塚町	戸塚区民文化センター	戸塚区地域振興課	R5.9.19	ホール舞台①	1	15	4.9	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	5					R5.9.19	ホール舞台②	1	16	4.9	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	6					R5.9.19	客席①	1	16	4.9	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	7					R5.9.19	客席②	1	18	4.9	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	8					R5.9.19	客席③	1	18	5.1	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	9					R5.9.19	客席④	1	17	5.0	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	10					R5.9.19	客席⑤	1	16	5.1	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	11					R5.9.19	客席⑥	1	16	4.9	< 26	< 20	< 380	< 22	2
	12	戸塚	戸塚町	戸塚小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.25	2階 普通教室	1	27	15	19	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
5	13	戸塚	吉田町	東戸塚小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.8.1	個別支援学級1	1	16	8.3	nd	nd	nd	nd	2	
	14					R5.8.1	個別支援学級2	1	16	8.9	nd	nd	nd	nd	2	
	15					R5.8.1	個別支援学級3	1	17	9.4	nd	nd	nd	nd	2	
	16	戸塚	汲沢三丁目	汲沢小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.27	普通教室(3)	1	37	10	nd	nd	nd	nd	2	
	17					R5.7.27	普通教室(1)(2)	1	38	19	nd	nd	nd	nd	2	
	18	戸塚	平戸三丁目	境木小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.24	普通教室(5年1組)	1	66	24	nd	nd	nd	nd	2	
	19					R5.7.24	普通教室(6年1組)	1	87	17	nd	nd	nd	nd	2	
	20					R5.7.24	普通教室(5、6組)	1	74	12	nd	nd	nd	nd	2	
	21					R5.7.24	普通教室(9組)	1	44	6.8	nd	nd	nd	nd	2	
	22	戸塚	柏尾町	柏尾小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.27	普通教室(3年3組)	1	60	17	nd	nd	nd	nd	2	
	23	戸塚	小雀町	小雀小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.27	体育館器具庫	1	32	19	nd	nd	nd	nd	2	
	24	戸塚	平戸町	平戸小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.28	普通教室(1-3)	1	38	13	26	nd	nd	nd	2	
	25	戸塚	名瀬町	名瀬小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.8.3	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	26	戸塚	戸塚町	境木中学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.25	普通教室(3年4組)	1	100	24	nd	nd	nd	nd	2	
	27	戸塚	名瀬町	名瀬中学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.25	普通教室(1年1組)	1	43	14	nd	nd	nd	nd	2	
28	戸塚	秋葉町	秋葉中学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.26	普通教室(1-6)	1	21	5.6	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
		区	町				(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)				
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
5	1	栄	小菅ヶ谷	SAKAESTA	栄区福祉保健課	R5.9.19	2F事務所	2	15	-	<20	<20	<20	<20	2	
	2					R5.9.19	2F工芸室	2	24	-	<20	<20	<20	<20	2	
	3					R5.9.19	3F大会議室	2	12	-	<20	<20	<20	<20	2	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
5	4	栄	田谷町	千秀小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.7.31	体育館	1	11	5.5	nd	nd	nd	nd	2	
	5		飯島町	飯島小学校		R5.7.26	音楽室	1	57	18	nd	nd	nd	nd	2	
	6		桂台南一丁目	桂台小学校		R5.8.1	普通教室(2年1組)	1	91	18	nd	nd	nd	nd	2	
	7					R5.8.1	図工室	1	nd	8.0	12	40	nd	nd	2	
	8		本郷台四丁目	小菅ヶ谷小学校		R5.8.16	図書館	1	29	12	nd	nd	nd	nd	2	
	9					R5.8.16	PTA会議室	1	67	13	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
5	10	栄	本郷台四丁目	小菅ヶ谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.8.16	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	11	栄	本郷台四丁目	小菅ヶ谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R5.8.16	A棟1F ランチルーム	1	32	6.0	nd	nd	nd	nd	2	
	12					R5.8.16	B棟2F 視聴覚室	1	76	10	nd	nd	nd	nd	2	
	13					R5.8.16	C棟2F 1年1組	1	30	7.4	nd	nd	nd	nd	2	
	14					R5.8.16	C棟3F 生活科室	1	52	13	nd	nd	nd	nd	2	
	15					R5.8.16	A棟4F 5年生教室	1	23	6.2	nd	nd	nd	nd	2	
	16					公田町	公田小学校	R5.7.28	普通教室 4年1組	1	19	7.9	nd	nd	nd	nd
	17		R5.7.28	普通教室 2年1組	1	13	5.6	nd	nd	nd	nd	2				
	18		庄戸一丁目	庄戸小学校	R5.8.1	理科室	1	72	15	nd	nd	nd	nd	2		
	19				R5.8.1	庄戸ルーム	1	82	7.0	nd	nd	nd	nd	2		
	20		犬山町	上郷中学校	R5.7.24	体育館	1	nd	13	nd	16	nd	nd	2		
	21		桂町	栄公会堂	栄区地域振興課	R5.8.15	講堂 客席前部	1	33	17	29	<50	<20	<20	2	
	22					R5.8.15	講堂 客席中央部	1	33	16	35	<50	<20	<20	2	
	23					R5.8.15	講堂 客席後部	1	30	15	20	<50	<20	<20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
5	1	泉	和泉町	中和田南小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.26	普通教室(6年1組)	1	nd	5.8	nd	24	nd	nd	2
	2		上飯田町	上飯田小学校		R5.7.26	普通教室(旧5年2組)	1	55	19	16	nd	nd	nd	2
	3		中田南四丁目	中田小学校		R5.7.26	給食室休憩室	1	20	14	nd	nd	nd	nd	2
	4		和泉町	いずみ野小学校		R5.8.23	すこやかルーム(相談室)	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2
	5		和泉中央南二丁目	伊勢山小学校		R5.7.31	普通教室(2年3組)	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2
	6		緑園五丁目	緑園学園(前期課程)		R5.7.26	普通教室(1-2)	1	19	12	nd	nd	nd	nd	2
	7					R5.7.26	普通教室(4-1)	1	61	17	nd	nd	nd	nd	2
	8					R5.7.26	普通教室(6-4)	1	23	18	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
5	9	泉	和泉中央北二丁目	中和田中学校	教育委員会事務局教育施設課	普通教室(1年1組)	1	41	19	nd	nd	nd	nd	2		
	10		和泉が丘三丁目	泉が丘中学校		武道場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	11					第2音楽室	1	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	12					体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												

保育園等 (保育園、児童福祉施設など)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)

令和5年4月～令和5年9月に測定を行った施設はありません。

教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)

5	1	瀬谷	相沢四丁目	瀬谷小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.8.1	普通教室(3年1組)	1	48	18	nd	nd	nd	nd	2
	2		阿久和東四丁目	原小学校		R5.7.26	個別支援学級	1	28	10	nd	nd	nd	nd	2
	3					R5.7.26	普通教室(2年5組)	1	18	5.5	nd	nd	nd	nd	2
	4					R5.7.26	普通教室(1年1組)	1	17	4.8	nd	nd	nd	nd	2
	5					R5.7.26	普通教室(3年4組)	1	71	22	nd	17	nd	nd	2
	6					R5.7.26	普通教室(6年2組)	1	41	11	nd	nd	nd	nd	2
	7		相沢二丁目	相沢小学校		R5.7.26	体育館	1	38	15	20	19	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和5年4月～令和5年9月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
	8		二ツ橋町	二つ橋小学校	R5.7.27	北棟4階階段踊場(西側)	1	12	7.4	nd	nd	nd	nd	2		
	9		二ツ橋町	二つ橋小学校	R5.7.27	北棟4階階段踊場(東側)	1	14	6.2	nd	nd	nd	nd	2		
5	10	瀬谷	二ツ橋町	二つ橋小学校	教育委員会事務局教育施設課	R5.7.27	南棟2階 教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	R5.7.27					南棟1階 個別教室	1	nd	5.0	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	12		下瀬谷三丁目	瀬谷さくら小学校		R5.8.1	普通教室(6年2組)	1	34	11	nd	nd	nd	nd	2	
	13		南台二丁目	南瀬谷中学校		R5.7.31	普通教室(3年1組)	1	32	5.9	nd	nd	nd	nd	2	
	14		下瀬谷二丁目	下瀬谷中学校		R5.7.25	第二音楽室	1	13	6.2	nd	nd	nd	nd	2	
	15					R5.7.25	格技場2F階段上	1	10	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	16		東野	東野中学校		R5.8.7	普通教室(1年1組)	1	53	9.6	nd	nd	nd	nd	2	